

SIKKERHED HELE VEJEN RUNDT

Alle brands inden for sikkerhed samlet på ét sted, leveret hurtigt og pålideligt.

I dette katalog kan du se lidt vores af store udvalg. Online finder du mere end 600.000 produkter, du kan vælge imellem.

 dk.rs-online.com



Indhold

- 5 Personlige værnemidler
- 17 Adgangskontrol
- 18 Elektrisk test og måling
- 20 Gruppetavler og tilbehør
- 21 Installationsteknik
- 22 Luftskvalitetsmålere
- 23 UPS - Strømforsyninger
- 24 EDS sikring og renrum
- 26 Brandalarmer og brandalarmtestere
- 27 Førstehjælp
- 28 Rengøring og vedligeholdelse
- 29 Sikkerhed på arbejdspladsen
- 30 Håndværktøj
- 33 Kabler og tilbehør
- 37 Maskinsikkerhed

Sie finden uns auch auf



Betingelser og vilkår:

Du finder vores seneste priser og komplette betingelser i RS salgsbetingelser på dk.rs-online.com.

Priserne er de gældende priser ved aflevering til trykning. Priserne er eksklusiv moms og forsendelsesomkostninger. De aktuelle priser findes på dk.rs-online.com. RS tager forbehold for, om alle produkter er tilgængelige på lager på bestillingstidspunktet.

Udgivet af: RS Components Limited. Hjemsted: Birchington Road, Weldon, Corby, Northamptonshire NN17 9 RS, Storbritannien.

CVR nummer: 1002091. RS Components Ltd. 2021.

RS er et varemærke tilhørende RS Components Limited, en virksomhed i Electrocomponents.



Mennesket i fokus

Kære kunde,

Sikkerhed og beskyttelse har været på alles læber de sidste par år, og det har skærpet vores fokus på sikkerhed på arbejdspladsen både i form af personlige værnemidler og i produktionen.

Nye innovative produkter har set dagens lys som følge heraf. Eksempelvis antimikrobielle selvklæbende film til overfladehygiejne til trykknapper og dørhåndtag samt kontaktfri døråbnere. Og nogle produkter er blevet videreudviklet, som f.eks. persontællere.

Det er blevet klart, at mennesker er den afgørende faktor for alle områder af sikkerhed. Vores personlige værnemidler kan være nok så gode, men vi skal bruge dem korrekt, så de kan give fuld beskyttelse, og ikke opleves som besværlige at anvende og maskinsikkerhed skal være en integreret del af produktionsmiljøet.

I dette katalog kan du se et udvalg af hvordan RS kan hjælpe dig med både personlige værnemidler og med el- og maskinsikkerhed.

Vi har alle de førende brands på lager, men vi kan også tilbyde dig vores eget brand, RS PRO, som giver dig en lang række alternativer, med samme høje kvalitet, bare til en meget lavere pris. Rigtig god læselyst!

Hvis du vil se mere, så tag et kig på dk.rs-online.com.

Med venlig hilsen



Claus Pedersen

Sales Director -
RS Scandinavia



FooterMessage

Dine fordele ved at handle med RS



Gratis levering for ordrer over 500 kr.



Online kan du finde mere end 600.000 produkter



Hurtig levering - ofte næste hverdag



Vi kan kalibrere dine nye produkter



Vælg mellem mere end 2.500 brands



Hvis du har brug for personlig support, kontakt kundeservice kunde@rsonline.dk eller vores salgsteam på dk.rs-online.com/services

RS COMPONENTS

Nattergalevej 6
2400 København NV
3816 9900
kunde@rsonline.dk

Professionelt udstyr fra veletablerede producenter, bidrager til en mere sikker arbejdsplads



RS PRO Beskyttelseshjelme

- Industrielle beskyttelseshjelme i henhold til DIN EN 397 fremstillet af polypropylen
- Isolerer i henhold til EN 50365, til brug i lavspændingsanlæg
- Med 4-punkts kunststofophæng
- Beslag med justerbar spænde
- Størrelser 55 til 62 cm



184-5950	Beskyttelseshjelm, hvid	56,61 kr
918-5642	Beskyttelseshjelm, grøn	52,20 kr
918-5646	Beskyttelseshjelm, blå	49,22 kr
184-5951	Beskyttelseshjelm, gul	55,57 kr
918-5655	Beskyttelseshjelm, orange	52,20 kr

3M Securefit beskyttelseshjelme

- Udviklet af 3M for sikkerhed - designet til komfort
- Reducerer trykket på panden gennemsnitligt med 20%
- Byder på en individuel pasform som ingen anden hjelm
- Stort udvalg af ekstraudstyr, som er tilgængeligt i ventilerede og uventilerede versioner



3M Peltor™

186-0614	SecureFit™ beskyttelseshjem, hvid	408,24 kr
186-0616	SecureFit™ beskyttelseshjem, blå	408,24 kr

PETZL Vertex beskyttelseshjelme

Meget komfortable ABS-beskyttelseshjelme, med seks-punkts tekstilophæng

- Centerfit og Flip & Fit-system garanterer, at de sidder sikkert på hovedet
- Justerbar hagerem, ideel til arbejde i højden og i bøjet stilling
- Med fastgørelseselement til Petzl-pandelygte, høreværn eller ekstraudstyr



186-0259	Vertex-beskyttelseshjelm, hvid	705,68 kr
187-9610	Vertex-beskyttelseshjelm, orange	812,56 kr
186-0261	Vertex Vent-beskyttelseshjelm, hvid	705,68 kr
186-0260	Vertex Vent-beskyttelseshjelm, sort	705,68 kr

JSP EVO2 beskyttelseshjelme

- Robuste HDPE-beskyttelseshjelme, med 440 VAC isolerende beskyttelse
- 3D-pasform med dybdeindstilling vha. unikke 1-2-3 punktremme
- Side- og bagventilation
- One-touch-skralde, nem installation og justering
- Universalslids for sikkerhedsskærm og høreværn
- Resistent over for smeltet metal



750-6754	EVO2-beskyttelseshjelm, gul	68,34 kr
750-6779	EVO2-beskyttelseshjelm, orange	68,34 kr
750-6750	EVO2-beskyttelseshjelm, hvid	64,16 kr
750-6760	EVO2-beskyttelseshjelm, rød	62,87 kr

uvex Pheos Sikkerhedshjelme

- Sportslige hjelme med maksimal beskyttelse og komfort
- Ventilation og fleksibel 3D-ophæng
- Modstandsdygtig overfor metalstænk
- Adapter til høreværn og frontlomme til hjelmlamper
- Ophængsbælte med skralde til trinløs breddejustering
- Sekspunkts tekstilaffjedring sikrer optimal pasform og komfort
- 4-punkts hagerem
- Opfylder alle sikkerhedskrav i henhold til EN 397, til byggeri og industri



185-3492	Pheos PE sikkerhedshjelm med hagerem, hvid	289,48 kr
175-4401	Pheos PE sikkerhedshjelm med hagerem, hvid. Ventileret	444,14 kr

Hue med LED-lampe

- Varm og behagelig strikhue i akryluld
- Udstyret med aftageligt LED-frontlyst
- Lampe kan genoplades via USB-port



171-6852	Hue, gul	92,46 kr
171-6853	Hue, orange	88,73 kr
171-6855	Hue, sort	88,73 kr
171-6854	Hue, blå	88,73 kr

RS PRO sikkerhedsbriller

- Metalfrie sikkerhedsbriller i et moderne design, til brug over normale briller
- Beskyttelse hele vejen rundt samt øjenbryn
- Ventileret, for en fremragende bærekomfort
- Fremstillet af hård polycarbonat med 99% UV-beskyttelse
- Høj holdbarhed takket være den ridebestandige belægning



161-1581 Sikkerhedsbriller grå/grå, bred kant

39,42 kr

918-5740 Sikkerhedsbriller sort/bronze, smal kant

34,39 kr

171-6808 Sikkerhedsbriller brun/grå, bred kant

34,39 kr

171-6810 Sikkerhedsbriller sort/grå, smal kant

93,19 kr

918-5737 Sikkerhedsbriller sort/gennemsigtig, smal kant

40,15 kr

RS PRO sikkerhedsbriller med fuldt udsyn

- Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn med indirekte ventilation
- Acetatlinser egnet til kemiske anvendelser
- Højkvalitets anti-dug belægning, mærket EN166 N
- Blød ramme, for en behagelig pasform



918-5771 Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn, gennemsigtig



76,37 kr

3M SecureFit 400 sikkerhedsbriller

- Stilfulde, lette og komfortable sikkerhedsbriller
- Linser i forskellige farver med klart udsyn
- Ridsbestandige, med anti-dug belægning
- Selvjusterende trykdiffusionsbøjle, for en perfekt pasform



824-5425 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, klare glas

61,46 kr

824-5434 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, klare glas

73,91 kr

136-3639 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, klare glas

125,52 kr

uvex PHEOS CX2 sikkerhedsbriller

Optimal øjenbeskyttelse i enhver situation

- Bløde komponenter direkte forbundet med glasset for at beskytte mod støv og vand
- Det innovative uvex X-tended Eyeshield tilpasser sig perfekt til ansigtets form
- Behagelig at have på og hundrede procent beskyttelse
- Uvex supravision excellence-belægning: anti-dug på indersiden, ekstremt rids- og kemikaliebestandig på ydersiden



uvex

185-3499 CX2-sikkerhedsbriller, blå/gennemsigtig

184-5862 CX2-sikkerhedsbriller, hvid/brun

94,19 kr

uvex Ultrasonic beskyttelsesbriller med fuldt udsyn

- Små sikkerhedsbriller i henhold til EN166 B, K, N - for fuldstændig øjenbeskyttelse
- Vejer kun 69 g med en fremragende pasform og komfort
- Polykarbonat-linseglas 2,1 mm tykt, rids- og stødbestandigt
- Kan bæres med en beskyttelseshjelm
- Rammemateriale/forstykke PA/TPE, syntetisk pandebånd



uvex

130-2342 U-Sonic-sikkerhedsbriller, orange/gennemsigtig

89,07 kr

195-1558 U-Sonic-sikkerhedsbriller, grå/gennemsigtig

98,77 kr

195-1559 U-Sonic-sikkerhedsbriller, sort/grå

108,53 kr

3M Ørepropper

- Udvalg af ørepropper til brug i støjende arbejdsmiljøer
- Med en blød, fleksibel overflade
- Effektivt smudsafvisende, hvilket forbedrer hygiejnen
- Selvtilpasning til øregangen



203-4950 Ørepropper 30 dB gul med snor, 125 dele

203-4949 Ørepropper 30 dB gul, 100 stk

385-1261 Ørepropper 36 dB gul, 500 stk

185-6819 Elektroniske ørepropper sæt, 32 dB grøn



1.085,63 kr

596 kr

889,24 kr

1.595,15 kr

RS PRO engangsørepropper

- Bløde ørepropper i polyurethan
- Meget behagelige at have på, tilpasser sig ørekonturen
- Beskyt din hørelse mod skadelig støj



918-5709 Ørepropper 30 dB orange, dispenserboks 500 dele

918-5703 Ørepropper 37 dB orange, genopfyldningspakke 500 dele

918-5696 Ørepropper 37 dB orange med snor, 200 dele

184-5935 Ørepropper 30 dB orange, 200 dele

918-5706 Ørepropper 37 dB blå med snor, 200 dele

621,52 kr

399,17 kr

391,32 kr

221,95 kr

612,33 kr

RS PRO høreværn

- Klassiske RS PRO høreværn med hovedbøjle PW40
- Meget let og robust, ideel til daglig brug
- Fremragende isoleringsværdier op til 32 dB
- Fås i forskellige lyse farver



161-1188 Høreværn, 32 dB

184-5931 Høreværn, 28 dB

161-1585 Hjelm-høreværn

96,76 kr

38,06 kr

72,43 kr



3M PELTOR X høreværn med hovedbøjle

- Højtstående høreværn til ekstremt støjende omgivelser
- Den perfekte kombination af PELTOR-standarder med et attraktivt design
- Kombinerer bærekraft og fremragende funktioner
- For forbedret effektivitet på din arbejdsplads
- Brede, bløde hynder fremstillet af innovativt skum



3M Peltor™

778-5200 Høreværn PELTOR X1 grøn, 27dB

778-5212 Høreværn PELTOR X2 orange, 31 dB

778-5225 Høreværn PELTOR X3 rød, 33 dB

778-5222 Høreværn PELTOR X4 gul, 33 dB

778-5234 Høreværn PELTOR X5 hvid, 37 dB

167,83 kr

214,56 kr

242,27 kr

279,93 kr

316,54 kr



uvex K høreværn med hovedbøjle

- Høreværn med hovedbøjle til langvarig brug
- Kapselpude lavet af hukommelseseskum, for optimal komfort
- Fremragende isoleringsværdier
- Lav volumen og vægt



196-5236 uvex K-høreværn gul, 35 dB

302,24 kr



3M halvmaske Serie 4000

- Lette, komfortable genanvendelige åndedræts halvmasker i 4000-serien fra 3M
- For effektiv beskyttelse mod partikler, dampe og sure gasser
- Integreerede filtre, der ikke forstyrrer synsfeltet
- Justerbare nakkestøtter og nakkestropper tilpasser sig enhver hovedform
- Åndningsventil med reduceret åndedrætsmodstand fører fugt nedad og forhindrer at briller dugger
- Velegnet til brug med 3M-høreværn og sikkerhedsbriller



189-3493	4251+ åndedrætsværn-halvmaske	237,53 kr
189-3494	4255+ åndedrætsværn-halvmaske	280,89 kr
189-3495	4277+ åndedrætsværn-halvmaske	324,81 kr
189-3496	4279+ åndedrætsværn-halvmaske	361,11 kr



3M halvmaske, serie HF-800

- SecureClick® Series HF-800 åndedrætsværn fra 3M
- Verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem i en genanvendelig halvmaske
- Enkel, praktisk og effektiv beskyttelse mod partikler og forskellige gasser og dampe, når den bruges med godkendte 3M Secure Click®-patroner og -filtre
- Større åndeevne og komfort takket være Quadflow-patronsystemet Med talemembran for at lette kommunikationen på arbejdspladsen



190-1912	HF-800 åndedrætsværn-halvmaske, størrelse M	353,40 kr
190-1914	HF-800 åndedrætsværn-halvmaske, størrelse L	596,63 kr
190-1913	HF-800SD åndedrætsværn-halvmaske, størrelse M	388,73 kr
190-1915	HF-800SD åndedrætsværn-halvmaske, størrelse L	388,73 kr



3M erstatningsfilter til HF-800 halvmasker

- Dual-flow-patroner og filtre til lettere vejtrækning, selv i de mest krævende miljøer
- Forskellige gas-, partikel- og dampfiltre til brug med 3M-halvmasker Slankt design minimerer vægtfølelsen, når den bæres
- Filtrenes placering giver et glimrende synsfelt



190-1902	D8051 erstatnings-partikelfilter til masken HF-800	112,58 kr
190-1901	D7935 erstatningspartikel- og gasfilter til masken HF-800	82,63 kr
190-1896	D3135 erstatnings-partikelfilter til masken HF-800	95,88 kr



Beskyttelsesmasker til engangsbrug

- Stort udvalg af engangsansigtsmasker hos RS
- Til daglig brug for at reducere krydsinfektioner fra vejtrækning, nysen og hoste
- Høj kvalitets tre-lags masker, lette og åndbare
- Sikrer en bakteriefiltreringseffektivitet på op til 95%
- Med fleksibel næseklemme for en optimal, sikker pasform over næse og mund.



201-2393	Beskyttelsesmasker til engangsbrug blå 3-lag, 50 dele
204-2167	Genanvendelige ansigtsmasker hvid 3-lags, 4 dele



56,21 kr
92,39 kr

FFP2 ansigtsmasker

- Skalkformet FFP2-åndedrætsværn til engangsbrug i en beslagfri konstruktion
- Flerlagsfiltrering til åndedrætsværn mod fint, giftigt støv, dampe og vandbaserede tåger
- Næsetætning med justerbar næseklemme
- Bekvem at have på selv i lange perioder



201-2391 FFP2 åndedrætsværn til engangsbrug, 20 dele



32,92 kr

Fleecejakker med høj synlighed

- Holdbar fleeejakke i henhold til EN ISO 20471 klasse 3/EN 14058 Class 2
- Perfekt afstemte, robuste materialer
- En indvendig og to sidelommer
- Solbeskyttelsesfaktor 50+



141-7774	Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse M	324,01 kr
141-7775	Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse L	324,01 kr
141-7776	Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse XL	324,01 kr
141-7779	Fleecejakke med høj synlighed orange, størrelse M	324,01 kr
141-7780	Fleecejakke med høj synlighed orange, størrelse L	324,01 kr
141-7781	Fleecejakke med høj synlighed orange, størrelse XL	324,01 kr

RS PRO Softshell jakker

- Moderigtig og behagelig softshell-jakke
- Lynlås foran
- Stormklap indeni
- Fire udvendige lommer og tre indvendige lommer
- Materiale: 93% polyester og 7% elasthan
- Fås i forskellige farver



136-9985	Softshell-jakke sort, størrelse M	396,68 kr
136-9983	Softshell-jakke sort, størrelse L	396,68 kr
136-9987	Softshell-jakke sort, størrelse XL	396,68 kr
136-9982	Softshell-jakke sort, størrelse XXL	396,68 kr

Overalls med høj synlighed, flammehæmmende

- Overalls med høj synlighed fremstillet af modacryl og bomuld
- Beskyttelse mod stråling, konvektions og kontaktvarme
- Iammehæmmende egenskaber bevares, selv efter vask
- To-vejs lynlåsen foran er fremstillet i robust messing for nem adgang
- Stoffet blokerer 98% af UV-strålerne
- CE-certificeret, svejsebeskyttelsesklasse 1



161-1965	Overalls med høj synlighed, størrelse M	1.714,44 kr
161-1966	Overalls med høj synlighed, størrelse L	1.714,44 kr
161-1967	Overalls med høj synlighed, størrelse XL	1.714,44 kr
161-1968	Overalls med høj synlighed, størrelse XXL	1.714,44 kr

RS PRO unisex overalls

- Overall i klassisk blå stil
- Materiale: Kingsmill, polyester-bomuld
- Stof med solbeskyttelsesfaktor 50+
- Højeste kvalitet, krymper ikke
- Med hammerløkke, otte lommer



124-8234	Overall med lynlås størrelse M	216,41 kr
124-8235	Overall med lynlås størrelse L	216,41 kr
124-8236	Overall med lynlås størrelse XL	216,41 kr
124-8237	Overall med lynlås størrelse XXL	216,41 kr

uvex 7450 softshell jakker

- Herre softshell-jakke med lynlås, grafitfarve
- Materiale: 60% bomuld, 40% polyester, ca. 280 g/m²
- Normal pasform, ergonomisk snit, stående krave
- Gummieplastik i manchetterne
- Brystlomme i venstre side, to sidelommer



187-9741	Herre softshell-jakke, størrelse S	620,08 kr
187-9742	Herre softshell-jakke, størrelse M	620,08 kr
187-9743	Herre softshell-jakke, størrelse L	620,08 kr
187-9744	Herre softshell-jakke, størrelse XL	620,08 kr
187-9745	Herre softshell-jakke, størrelse XXL	620,08 kr

RS PRO windbreakers med høj synlighed

- Unisex-windbreaker, neongul, med reflekterende striber
- Fremragende vandafvisende, vandtæt design
- Fuldt foret og polstret for at holde på varmen
- Med en tovejslynlås og fire lommer til masser af opbevaringsplads
- Skjult mobiltelefonlomme og indvendig brystlomme
- EN 343 klasse 3: 1, EN ISO 20471 klasse 3



184-5962	Hi-vis jakker, størrelse M	280,33 kr
184-5963	Hi-vis jakker, størrelse L	285,95 kr
184-5964	Hi-vis jakker, størrelse XL	280,33 kr
184-5965	Hi-vis jakker, størrelse XXL	280,33 kr

Dewalt Storm herrejakker

- Let, vandtæt jakke med hætte fremstillet af polyester
- Skjult hætte med stormklap
- Materiale: Rip-stop polyester, meshfor af polyester
- Med lynlås og velcrolukning, ventileret ryg
- En brystlomme og to sidelommer, alle med lynlås
- Moderne design med reflekterende rør på underarme og lommer



DEWALT

144-1154	Hættejakke, grå, størrelse M	536,16 kr
144-1155	Hættejakke, grå, størrelse L	536,16 kr
144-1156	Hættejakke, grå, størrelse XL	536,16 kr
144-1157	Hættejakke, grå, størrelse XXL	536,16 kr

RS PRO sikkerhedsveste, orange

- Vest med høj synlighed orange, med reflekterende striber
- Generøs pasform, let og behagelig
- Velcrolukning til let håndtering
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2



RS PRO

184-5967	Hi-vis vest orange, størrelse S → M	47,78 kr
184-5968	Hi-vis vest orange, størrelse L → XL	47,78 kr
184-5969	Hi-vis vest orange, størrelse XXL → XXXL	48,74 kr

RS PRO Unisex fleeejakke

- Klassisk mikrofleeejakke med lynlås
- Varm og behagelig at have på i almindelige arbejdsmiljøer
- Materiale: 100% polyester
- Stilfuld mandarin-krave, elastiske manchetter
- Dobbelt søm og kant



RS PRO

137-0171	Fleecejakke sort, størrelse S	181 kr
137-0170	Fleecejakke sort, størrelse M	181 kr
137-0169	Fleecejakke sort, størrelse L	181 kr
137-0172	Fleecejakke sort, størrelse XL	181 kr
137-0168	Fleecejakke sort, størrelse XXL	181 kr

RS PRO Unisex poloskjorte

- Klassisk poloskjorte med 3-knapsåbning ved halsen og strikkrave
- Nedfældning på ærmerne og forned
- Materiale: 50% bomuld, 50% polyester
- Forskellige farver tilgængelige på RS Online



RS PRO

137-0069	Kortærmet poloskjorte, grå, størrelse S	99,89 kr
-----------------	---	-----------------

uvex suXXeed 7452-arbejdsbukser

- Herrebukser med normal pasform, ergonomisk snit
Materiale: 65% polyester, 35% bomuld grafit, ca. 245 g/m²
- Indført kile i skridtområdet
- Stretch-indsats og elastik i ryglinningen
- Hagesmæk-lomme med klap og vedhæftet kuglepenslomme
- Justerbare spænder til individuel justering af stropperne
- Sidelomme med klap, lineallomme, to baglommer



uvex

187-9710	uvex suXXeed overalls, størrelse 42	620,08 kr
187-9711	uvex suXXeed overalls, størrelse 44	620,08 kr
187-9712	uvex suXXeed overalls, størrelse 46	620,08 kr
187-9713	uvex suXXeed overalls, størrelse 48	620,08 kr
187-9714	uvex suXXeed overalls, størrelse 50	620,08 kr
187-9715	uvex suXXeed overalls, størrelse 52	620,08 kr

RS PRO arbejdsbukser

- Kingsmill-stoffet garanterer topydelse og maksimal komfort
- Ekstremt modstandsdygtig og robust
- Seks lommer med velcrolåse
- Materiale: 60% polyester og 35% bomuld, 245 g/m²
- Solbeskyttelsesfaktor 50+



RS PRO

124-8218	Herrebukser, W 32 × L31	184,61 kr
124-8219	Herrebukser, W 34 × L 31	184,61 kr
124-8220	Herrebukser, W 36 × L 31	184,61 kr
124-8221	Herrebukser, W 38 × L 31	184,61 kr
124-8222	Herrebukser, W 40 × L 31	184,61 kr

uvex Phynomic arbejdshandsker

- Uvex Phynomic-serien er velegnet til alt arbejde, der kræver et højt følelsesniveau
- Disse beskyttelseshandsker er særligt lette og fleksible - uden at dine hænder svæder med det samme
- Med innovativ Xtra Grip-Aqua-polymerskumbelægning, der giver et godt greb, selv ved oljeholdige genstande



UVEX

195-1574	uvex Phynomic sort, størrelse 6	43,12 kr
195-1576	uvex Phynomic sort, størrelse 8	43,12 kr
195-1577	uvex Phynomic sort, størrelse 9	43,12 kr
195-1578	uvex Phynomic sort, størrelse 10	43,12 kr
195-1580	uvex Phynomic sort, størrelse 12	43,12 kr

Sibille isolerende handsker i latex

- Klasse 4 latex underhandsker til elektrisk isolering op til 36 kVac
- Baseret på naturlig latex med fremragende dielektriske egenskaber
- Ergonomisk form, let at tage af og på
- Brug læderoverhandsker for mekanisk beskyttelse



131-4731	Latex isolerende handske, størrelse 8	1.154,45 kr
131-4732	Latex isolerende handske, størrelse 9	1.171,82 kr
131-4733	Latex isolerende handske, størrelse 10	1.171,82 kr
131-4734	Latex isolerende handske, størrelse 11	1.154,45 kr

Arbejdshandsker med polyurethan

- Åndbare arbejdshandsker i polyurethan, grå
- Tilpasser sig perfekt til håndens form
- Perfekt til arbejde, der kræver præcise bevægelser
- Problemfri foring, håndflade med glat PU-belægning
- Fremragende slid- og rivefasthed



184-5987	PU-arbejdshandsker grå, størrelse 8	14,86 kr
184-5988	PU-arbejdshandsker grå, størrelse 9	14,53 kr
184-5989	PU-arbejdshandsker grå, størrelse 10	14,53 kr

Læderarbejdshandsker

- Læderkonstruktion der giver ekstrem holdbarhed
- Ergonomisk pasform for optimal komfort
- Insulalex-foring giver termisk beskyttelse ved arbejde i kolde omgivelser
- Godkendelser: EN 388:2016 3.2.4.3.X, EN 511 2.2.X, EN 421



184-6019	Handske gul, størrelse 9	62,71 kr
184-6020	Handske gul, størrelse 10	57,09 kr

Skærefaste handske, Cut 3

- Grå beskyttelseshandsker, materiale: HPPE, glasfiber, PU
- Åndbar, sømløs foring, fremragende følsomhed
- Strikstyrke 13, glat PU-belægning i håndfladen
- Handsker med EN og ANSI-skærebekyttelsesklasse 3



184-6008	Cut 3 skærefaste handske, størrelse 8	48,02 kr
184-6010	Cut 3 skærefaste handske, størrelse 9	48,02 kr
184-6011	Cut 3 skærefaste handske, størrelse 10	48,02 kr

Skærefaste handske, Cut 5

- Grå beskyttelseshandsker, materiale: HPPE, glasfiber, PU
- Sømfri PU-belægning i håndfladen for komfort og bevægelsesfrihed
- Fremragende slid- og rivefasthed
- Handsker med skærebekyttelsesklasse 5
- Maksimal beskyttelse mod skarpe genstande og snit



184-6014	Cut 5 skærefaste handske, størrelse 8	57,49 kr
184-6015	Cut 5 skærefaste handske, størrelse 9	57,49 kr
184-6016	Cut 5 skærefaste handske, størrelse 10	57,49 kr

exArmor armbeskyttelse AG8TW

- Specielt udviklet til maksimal beskyttelse mod stik og snit
- Hjælper med at forhindre skader i de hårdeste arbejdsmiljøer
- Lys og luftgennemtrængelig
- Spandex-håndledsindsats med tommelfingerhul



→POLYCO

760-8884	exArmor-armbeskyttelse, størrelse M
760-8888	exArmor-armbeskyttelse, størrelse L
760-8897	exArmor-armbeskyttelse, størrelse XL



490,04 kr
601,77 kr
601,77 kr

RS PRO overalls med høj synlighed

- Overalls med høj synlighed fremstillet af tungt, robust stof, roange
- Materiale: 80% polyester og 20% bomuld, 280 g/m²
- Holdbart design, for en lang levetid
- Reflekerende bånd på arme, ben, bryst og skuldre
- Generøs pasform, med elastik i taljen
- Texpels-overflade afviser snavs og pletter
- Dækket 2-vejs lynlås
- Mange lommer - mange opbevaringsmuligheder



124-8214	Hi-Vis Overalls orange, størrelse S
124-8215	Hi-Vis Overalls orange, størrelse M
124-8216	Hi-Vis Overalls orange, størrelse L
124-8217	Hi-Vis Overalls orange, størrelse XL

554,42 kr
554,42 kr
554,42 kr
554,42 kr

Scruffs arbejdssokker

- Strømperne er behagelige og slidstærke
- Blanding af 17% bomuld, 46% polyamid, 7% elastan, med forstærket hæl
- De ekstremt slidstærke strømper fra Worker-serien er lavet af 60% bomuld, 25% polyester, 9% polypropylen
- Forstærket hæl- og tåområder, foret holder fødderne varme og behagelige
- Leveres i pakker med tre par



scruffs

124-9603	Trade, 3 par bomuldssokker sort, 41 → 44	168,23 kr
124-9604	Trade, 3 par bomuldssokker sort, 45 → 48	168,23 kr
124-9605	Worker, 3 par bomuldssokker sort, 41 → 44	168,23 kr
124-9606	Worker, 3 par bomuldssokker sort, 45 → 48	168,23 kr

RS PRO knæbeskyttere

- Ergonomisk designet knæbeskyttelse, forstyrrer ikke gangen
- Normer: EN 14404 : 2004 + A1 : 2010, CE
- Høj densitet polyurethan finish
- Ribbet konstruktion for mere stabilitet og vandbeskyttelse
- Alle produkter i en størrelse, levering i par



184-5945	Knæbeskyttere med knælomme	34,29 kr
918-6065	Knæbeskyttere med justeringsrem	137,39 kr
918-6068	Poluurethan knæbeskyttere med justeringsrem	74,29 kr

RS PRO knæmåtter

- Knæmåtter lavet af EVA-skum eller nitrilgummi
- For at aflaste knæ og ryg under anstrengende arbejde
- Robuste og holdbare designs
- Der findes forskellige størrelser og styrker



184-5946	EVA-knæmåtte, 20 × 185 × 400 mm	27,54 kr
872-5693	Gummiknæmåtte, 25 × 345 × 520 mm	132,09 kr
154-867	PU-knæ/siddemåtte, 30 × 240 × 440 mm	237,21 kr

Puma Blaze Knit sikkerhedssko

- Sikkerhedssko blå, med stål beskyttelseskappe S1P
- Urban Protect Line, 100% metalfri
- Kevlar beskyttende sål
- Komposit slidhætte



161-7391	Sikkerhedssko blå, størrelse 39	994,84 kr
161-7392	Sikkerhedssko blå, størrelse 40,5	1.056,67 kr
161-7393	Sikkerhedssko blå, størrelse 42	1.071,60 kr
161-7394	Sikkerhedssko blå, størrelse 43	1.071,60 kr
161-7395	Sikkerhedssko blå, størrelse 44,5	1.056,67 kr
161-7396	Sikkerhedssko blå, størrelse 46	1.056,67 kr

Caterpillar sikkerhedsstøvler S3

- Herre-sikkerhedsstøvler Cat Premier 8 fremstillet af fuldnavret læder med SRX-gummisål
- Tunge arbejdsstøvler til barske industrimiljøer
- Velegnet til udendørs brug i dårligt vejr
- Lynlåse i siden, med vandtæt foring
- Komposit mellemsålsplade og tåhætte til beskyttelse op til 200 joule



136-9969	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 7	1.977,55 kr
136-9970	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 8	1.977,55 kr
136-9971	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 9	1.977,55 kr
136-9972	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 10	1.977,55 kr
136-9973	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 11	1.977,55 kr
136-9974	Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 12	1.977,55 kr

DeWalt sikkerhedssportssko

- Herre-sikkerhedssko med tåbeskyttelseskapper i stål
- Modstandsdygtig over for kemikalier, olie, punktering, benzin og vand
- Verdel i læder og mesh
- Antibakteriel, behagelig indersål
- Sikkerhedsvurdering SB/SRA



797-5504	Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 40	666,97 kr
797-5513	Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 41	677,01 kr
797-5516	Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 42	677,01 kr
797-5510	Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 43	666,97 kr
797-5529	Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 44	666,97 kr

RS PRO sikkerhedsstøvler

- Sikkerhedsstøvler med tåkappe i stål
- Overdel i premium nubuck-læder
- Skridsikker og punkteringsikker
- Energiabsorbering i hælområdet
- Ydersål i gummi, varmebestandig op til 300 °C
- Overholder sikkerhedsstandarden EN ISO 20345 S3



739-7843	Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 42	422,70 kr
739-7847	Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 43	422,70 kr
739-7856	Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 44	422,70 kr
739-7859	Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 46	422,70 kr

RS PRO gummistøvler S4

- Unisex-gummistøvler med tåkappe af stål, op til 200 joule
- Ydermateriale i polymer og skridsikker PVC-sål, energiabsorberende hæl
- Antistatisk, vandtæt og modstandsdygtig over for animalske og vegetabiliske olier og smørefedt, gødning, desinfektionsmidler og forskellige kemikalier
- Til brug i catering- og fødevarersektoren
- EN ISO20345 testet, svarer til EN ISO20345 standarden



899-7700	Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 39	223,68 kr
899-7707	Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 41	223,68 kr
899-7716	Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 42	223,68 kr
899-7719	Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 43	223,68 kr
899-7722	Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 45	223,68 kr

Engangs-overtræksko

- Engangs-overtræksko til levnedmiddelsektoren og farmaceutisk industri
- Støvtæt låg i PE-plast
- Med elastisk ankelrem for en fleksibel, behagelig pasform
- Fremragende vandtæthed, til brug i hygiejniske områder
- Særligt velegnet til at reducere krydskontaminering mellem arbejdsmiljøer



829-5366	Engangs-overtræksko blå, 2.000 dele	1.160,41 kr
829-5363	Engangs-overtræksko blå, 2.000 dele	1.073,02 kr

Sibille TP12EC redningskrog

- Sikkerhedsseler fra Comfort-serien lavet af blødt, åndbart materiale Med korrosionsbestandige spænder og øjer
- Slidstærke stropper i en unik trekantet form
- Let at tage af og på, samtidig med at de altid beholder deres form
- Polstrede skulderstropper, skærer ikke i nakken
- Ergonomisk formede hoftepuder beskytter hofter og ryg under tunge belastninger



161-8389	Helkropssele → 140 kg, øje foran/bagpå, skulderpolstring	1.061,73 kr
123-6154	Helkropssele → 140 kg, øje bagpå, skulderpolstring	1.581,35 kr
123-6153	Helkropssele → 140 kg, øje bagpå	1.280,14 kr

Facom sikkerhedskarabin


- Rustfrit stål med fremragende korrosionsbestandighed
- Hurtig, let montering/ demontering
- Ikke blokerbar lås - for nem adgang
- Til sikring af værktøj og udstyr ved arbejde i højden



910-3350	Facom 60SLS karabin i rustfrit stål	38,95 kr
-----------------	-------------------------------------	-----------------

Protecta sikkerhedsliner

- Flettet sikkerhedslinje fra Protecta
- Velegnet som forbindelseskomponent i faldsikringssystemer
- Fremstillet af polyamid, med identifikationstråd og identifikationsmærke
- Diameter 10,5 mm - fås i forskellige længder
- Brudstyrke 2.200 daN



123-6172	Sikkerhedslinje, længde 2 m	148,80 kr
161-8387	Sikkerhedslinje, længde 1,5 m	569,09 kr
123-6173	Sikkerhedslinje, længde 1,3 m	159,72 kr
123-6174	Sikkerhedslinje, længde 1 m	159,72 kr

Petzl Newton Easyfit helkropssele

- En lang række seler fra EasyFit-serien af Petzl Newton
- Vesten bevarer bæltets form, sternal automatisk FAST-spænde og bensløjfe
- Hurtig og nem at tage på, egnte til kropstørrelser fra 165 til 185 cm
- Hoftebælte: 70 til 93 cm, bensløjfe: 47 til 62 cm
- egenvægt: 1,3 kg



217-5621	Helkropssele med automatiske spænder, størrelse S, → 140 kg	1.559,42 kr
217-5622	Helkropssele med automatiske spænder, størrelse M, → 140kg	1.559,42 kr
217-5624	Helkropssele med automatiske spænder, størrelse L, → 140kg	1.304,07 kr
217-5627	Helkropssele med automatiske spænder, størrelse XL, → 140kg	1.782,32 kr

DBI-Sala helkropsseler

- Værktøj til at redde tilskadekomne fra spændingsområder op til 45 kV
- Den tilskadekomne kan gribes i taljen for at bringe personen til et sikkert område
- Testspænding ved 300 mm: 100 kV
- Isoleret stav, med en krog fremstillet af et 18 × 150 mm stålrør



918-2460	Sibille TP12EC-redningskrog 1,5 m	771,12 kr
-----------------	-----------------------------------	------------------

Honeywell sikkerhedslinje

- PSS Turbo-lite selvopruddende stofredningslinje, 2 m
- Yderhus fremstillet af stødsikker nylon
- Bremsesystem i rustfrit stål
- Vectram-bånd: 1,5 × 25 mm



104-0892	Honeywell-sikkerhedslinje, 2 m	1.367,27 kr
-----------------	--------------------------------	--------------------

RS PRO værktøjsophæng


- Ophængning til værktøj
- Brug til arbejdspladsoptimering, håndværktøj altid inden for rækkevidde
- Kan også bruges som faldsikring til værktøj



793-2774	Bæreevne 1,6 m / 3 kg	481,40 kr
793-2777	Bæreevne 1,6 m / 2 kg	422,22 kr
793-2771	Bæreevne 1,6 m / 1,2 kg	422,22 kr

Facom værktøjssnore

- Værktøjssnor
- Med to kroge i rustfrit stål hver med en skruelås
- Modstår ekstreme temperaturer og arbejdsforhold
- Til fastgørelse af værktøj og udstyr til bæltet eller håndledet ved arbejde i højden



910-3338	LAN1.2 værktøjssnor, → 6 kg	215,53 kr
910-3331	LAN-WRT1.2 værktøjssnor → 6 kg	213,14 kr
910-3347	CT-ACC2M bælteering, → 4 kg	154,93 kr

RS PRO værktøjssnore

- Uundværligt arbejdsudstyr til arbejde i højden
- Ved valg af værktøjssnor skal der tages hensyn til bærevægten



151-2996	Værktøjssnor 1,4 m / → 2 kg	172,16 kr
151-2995	Værktøjssnor 1,4 m / → 4,5 kg	164,42 kr
707-7293	Værktøjssnor, stor	34,65 kr
707-7296	Værktøjssnor, middel	33 kr

Hjelmholder i plast

- Elastisk sikkerhedshjemsnor med spænde
- Beskytter sikkerhedshjelm fra at falde



151-2984	E3150 hjemholder, → 0,9 kg	59,02 kr
151-2985	E3155 hjemholder, → 0,9 kg	59,02 kr

Højdesikre bidetænger

- Kraftfulde bidetænger med to-komponent håndtag
- Fremstillet i krom-vanadiumstål til bløde og hårde tråde
- Sikkerhedssystem, til brug i store højder



910-3177	Facom SLS bidetang, 160 mm	311,45 kr
910-3186	Facom SLS bidetang, 200 mm	400,22 kr

Højdesikre låsetænger

- Hurtigt og brugervenligt Facom-værktøj
- Med SLS-lukning, for at beskytte mod fald
- Håndtag til hurtigt skift af spændebredde



910-3221	Facom-låsetang, 230 mm	480,07 kr
910-3224	Facom-låsetang, 250 mm	485,20 kr

Et overblik over de vigtigste produkter til din driftssikkerhed og beskyttelse af elektriske systemer.

Klik på et område for at se de tilsvarende produkter og mærker.



Termiske kameraer

- Kombiner alle vigtige funktioner til termografiske målinger af høj kvalitet til en overkommelig pris
- Nøjagtig, hurtig, pålidelig og robust nok til at modstå den hårde daglige brug
- Meget god billedkvalitet
- Stort temperaturmålespektrum



125-2265	Testo 865 - termisk kamera, 160 × 120 Pixel	8.021,97 kr
125-2266	Testo 868 - termisk kamera, 160 × 120 pixel, app	12.277,87 kr
125-2267	Testo 871 konstruktionsdiagnosesæt - smart skimmelsæt	16.373,17 kr
125-2268	Testo 872 termisk kamera, 320 × 240 pixel, app, laser	22.106,59 kr

RS-8806S IR-termometer

- Præcis, berøringsfri temperaturmåling i °C eller °F
- Yderhus- og overfladetemperatur kan også vælges
- Opbevaring af de sidste 32 målinger
- Måleværdilagring og automatisk slukning
- Skærmopløsning 0,1 °C



201-0210 RS-8806S IR-termometer, → 60°C

472,40 kr



202-0774 RS PRO-ansigtsscanner med IR-termometer **6.873,52 kr**

RS PRO adgangskontrolsystem

- Intelligent døråbnersystem med termisk billedkamera fra RS PRO
- Til applikationer inden for adgangskontrol, kan anvendes på kontorer, skoler og forretningslokaler
- Teknologien er baseret på påvisning af kropstemperatur



Barth Persontæller

- Persontæller med lyskryds og lyd giver
- Adgangsovervågning for at beskytte kunder og medarbejdere
- Kontrol af tilstrømning og persontrafik i lokaler
- Maksimalt antal personer kan nemt indstilles via berøring
- Hurtig opsætning på mindre end 5 minutter
- Ideel til detailhandel, catering, apoteker og serviceudbydere



201-7846 BARTH Persontæller PC-10



9,555,70 kr



710-5212 4-cifret Tæller, 65 × 39 × 46 mm

710-5216 4-cifret Tæller, 65 × 39 × 53 mm

Mekaniske håndholdte tællere

- Mekaniske 4-cifrede håndholdte tællere
- Også velegnet til bordmontering
- Til overvågning af trafikstrømme fra fodgængere, besøgende, passagerer eller køretøjer



53,24 kr

122,06 kr

Multifunktionelt testudstyr

- Multifunktionel installationstester til forskellige anvendelser
- Modellerne CF og RT til brug i biler, ledninger og relæafprøvning
- MT-6600 modeller til selektiv spændingsmåling mellem L-N, L-PE og N-PE
- Testspænding 1.000 V, kontinuitetsteststrøm 1 mA
- Se venligst RS Online for komplette data



200-3705	CF-02 Relætester til brug i biler	321,20 kr
200-3704	RT-05 Strømtester til brug i biler	123,66 kr
144-5338	MT-6600 Multifunktionel tester	4.817,52 kr
177-9342	MT-6600 Elinstallationstester og klemmemåler	6.123,28 kr

RS PRO spændingstestere

- To-polet spændingsdisplay og kontinuitetstest
- For hurtige og nøjagtige resultater ved test af kredsløb
- Kombinerer funktion og alsidighed, et must have for ethvert elektrikerværktøjs sæt



205-0093	DT-9230 spændingstester, → 600 Vac/dc	390,74 kr
124-1961	IVT-10 spændingstester, → 750 Vac/dc	427,44 kr
124-1962	IVT-20 spændingstester, → 750 Vac/dc	615,42 kr

GMW multifunktionelt testudstyr

- Multifunktionel installationstester af PROFITEST-serien fra Gossen Metrawatt
- Meget præcis, alsidig måleinstrument til brug i alle 3-fasede AC-systemer
- Kontrolsløje og linieimpedansmåling
- Måling af isolationsmodstand, lavpunktmodstand og jordmodstandsmåling
- Alle data og oplysninger kan findes på RS Online



136-5807	PROFITEST MXTRA M500V installationstester	21.640,85 kr
136-5806	PROFITEST MXTRA M520P installationstester	19.263,97 kr
899-8205	PROFITEST INTRO M503B installationstester	13.402,07 kr
899-8208	PROFITEST INTRO M520T installationstester	8.013,94 kr
867-5627	MASTER PROFI M520R installationstester	15.658,50 kr

RS PRO isolationstestere

- Stort baggrundsbelyst LCD-display
- Praktisk sammenligningsfunktion god/dårlig
- Påvisning af DC / AC spænding, med højfrekvent undertrykkelse
- Isolationstest: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V
- Sikkerhedsvurdering Cat. IV 600 V
- Alle data og andre enheder kan findes på RS Online



123-3220	IIT1500 isolationstester 20 GΩ	2.303,33 kr
917-6308	IIT2010 isolationstester 9,5 GΩ	18.798,23 kr

Spændingstester & magnetisk feltdetektorer

- Kontaktløs spændingstester i høj kvalitet
- Til detektering af vekselstrøm i kabler, stikkontakter
- VP-2 viser også skærmstråling
- Kontaktløse detektorer angiver magnetfelter ved at belyse spidsen
- Til veksel- og jævnstrømsfelter samt permanente magneter
- Lille magnet i penhætten til funktionstest



123-3247	IVP-1 spændingsdetektor, → 1.000 Vac	105,35 kr
161-1627	VP-2 spændingsdetektor, → 1.000 Vac	57,33 kr
375-5422	Magnetfeltdetektor, → 1.000 Vac	278,48 kr
141-1996	Magnetisk feltdetektor, ATEX	438,68 kr

RS PRO jordmodstandsmålere

- Digitale jordmodstandsmålere fra RS Pro, 3-polet
- Stort baggrundsbelyst display til nem aflæsning af displayet
- Min/max og hold-funktion med datalagring
- Automatisk nulpunktindstilling
- Til test af jordmodstanden for motorer, generatorer, kabler og koblingsudstyr



144-5339	ET5300 LED jordmodstandsmåler, → 2kΩ	934,61 kr
123-2238	IET1700 LCD jordmodstandsmåler, → 4kΩ	1.687,18 kr

Fluke inspektionskameraer

- Identificer hurtigt svage punkter med industrikameraer fra Fluke
- Gør mere med de samme luftkompressorer - Forsink investeringen i en ekstra kompressor
- Sørg for det korrekte lufttryk for dit pneumatiske udstyr
- Med DS703 videoscope kan du registrere fejl i nøglehulsprincippet gennem en \varnothing 8,5 mm x 1,2 m sonde
- Lavere driftsomkostninger ved at reducere lækagedetektionstiden




FLUKE

187-6163	FLUKE ii900 lækagedetektor sonisk kamera	133.639 kr
175-8013	FLUKE DS703 videoskop	15.349 kr

Fluke tangmetre

- Fluke 320, 360 og 370-seriens tangmeter
- Certificerede instrumenter til indsamling af en lang række måleværdier til avanceret fejlfinding
- Serie 370 FC-enheder logger og sender sporadiske fejl til mobile enheder via Fluke Connect-appen



FLUKE

705-1941	FLUKE 365 tangmeter, 200 A	2.271 kr
765-3660	FLUKE 325 tangmeter, 400 A	2.127,95 kr
905-5911	FLUKE 374 FC tangmeter, 600 A	3.193 kr
905-5914	FLUKE 376 FC tangmeter, 1.000 A	4.455 kr

Fluke termiske kameraer

- Professionelt, højtydende vedligeholdelsessæt bestående af et kamera i lommeformat termisk kamera og en T6-1000 elektrisk tester
- Forskellige termiske billedkameraer til omfattende fejlfinding og forudsigende vedligeholdelse
- Mulighed for realtidskommunikation via smartphone og Fluke Connect



201-2099	FLUKE PTi120 termisk kamera + T6-1000	6.711 kr
206-6116	TiS20+ MAX termisk kamera -20 → +400 °C	11.199 kr
198-1145	TiS60+ termisk kamera -20° → +400 °C	26.499 kr
186-4696	Ti401 PRO termisk kamera -20 → 650 °C	58.499 kr
171-6857	Ti480 PRO termisk kamera -20° → 1.000 °C	76.999 kr

Fluke spændingstestere

- FLUKE T6-1000 måler spændinger op til 1.000 Vac / 200 A med FieldSense-teknologi
- Tangmetermåling uden åbning af kredsløb eller kontakt med strømførende dele
- Den topolede T150-tester er uundværlig for elektrikere
- Ekstremt robust og let at bruge, med en række funktioner



FLUKE

189-3830	FLUKE T6-1000 KIT2, spændingstester	2.072 kr
-----------------	-------------------------------------	-----------------

Fluke strømforsyning/energimåling

- Tre-faset effektlogger til grundlæggende kvalitetsundersøgelser af effekt og energi
- Med Fluke Connect mobilapp og desktop-softwarekompatibilitet til udsendelser i realtid
- Analysator til motordrev med 500 MHz oscillator
- Sparer tid ved opsætning og fejlfinding af frekvensomformere
- Test og trin-for-trin måling af de vigtigste motorparametre



FLUKE

136-5784	FLUKE 1736, 4-Kanal Power Logger	25.755 kr
900-9986	FLUKE 1738, 4-Kanal Power Logger	36.940 kr
179-7957	FLUKE MDA-550, 4-Kanal Oscilloskop	51.533 kr

Procesovervågning med Fluke

- Flukes præcise og pålidelige tangmerere og kalibratorer
- Signalmålinger i området 4 til 20 mA uden at bryde sløjfen
- Indtastning og simulering af signaler imellem kontrolelementer
- Opløsning og følsomhed på 0,01 mA
- Måling af mA-signaler for analoge indgange / udgange på PLC og styresystem



FLUKE

447-7707	Fluke 789 multifunktions-kalibrator	10.052 kr
325-4777	Fluke 705 strømsløjfekalibrator	6.641 kr

Gruppetavler MISTRAL65

- Komplet og alsidig serie af gruppetavler til industrielle, kommercielle eller private applikationer
- De opfylder konsekvent den høje beskyttelsesgrad IP65 og er testet i henhold til IEC 60670-1 / -24
- Dørens åbningsvinkel 180 grader



ABB

811-1892	1-række	268,72 kr
811-1868	2-række	459,36 kr
811-1870	3-række	683,28 kr
811-1874	4-række	997,60 kr

Vægbokse

- Yderst slagfast IP65-vægboks
- 200° døråbningsvinkel
- Lysegrå RAL 7035



RS PRO

746-7393	280 × 210 × 130 mm	710,30 kr
746-7396	400 × 300 × 165 mm	1.072,61 kr
746-7390	400 × 300 × 195 mm	1.117,59 kr
746-7400	500 × 400 × 175 mm	1.434,57 kr
746-7403	600 × 400 × 200 mm	1.585,13 kr

Kabelkanaler

- Kabelkanaler i PVC med tildækning
- Konstruktion med lukkede slidser, slidsbredde 8 mm
- Levering af 8 dele, hver med en længde på 2 m



RS PRO

301-2084	25 × 30 mm	417,56 kr
301-2090	25 × 60 mm	599,60 kr
301-2107	40 × 40 mm	570,13 kr
301-2113	40 × 60 mm	760,20 kr
301-2129	50 × 50 mm	709,29 kr
301-2135	60 × 60 mm	768,23 kr

DIN montageskinne

- DIN-skinner i stål, i forskårne længder
- TS35 7,5 mm x 35 mm
- Versioner uden huller tilgængelige på RS Online



RS PRO

467-416	1 meter	172,36 kr
742-4138	2 meter	229,02 kr

Automatsikringer (MCB'ere) type B

- Enkeltpolede Sentron-miniafbrydere
- Med hurtigkobling 230/400V 6kA
- Udløserkarakteristik-klasse: B
- Dybde 70 mm
- Skruefri udgangsterminaler



SIEMENS

521-4737	5SJ6110-6KS, 10 A	95,56 kr
521-4866	5SJ6113-6KS, 13 A	95,56 kr
521-4759	5SJ6116-6KS, 16 A	67,85 kr
521-4664	5SJ6120-6KS, 20 A	99,57 kr

Automatsikringer (MCB'ere) type C

- Enkeltpolede Sentron-automatsikringer
- Med hurtigkobling 230/400V 6kA
- Udløserkarakteristik-klasse: C
- Dybde 70 mm
- Skruefri udgangsterminaler



SIEMENS

521-4800	5SJ6110-7KS, 10 A	181,48 kr
521-4816	5SJ6113-7KS, 13 A	181,48 kr
521-4822	5SJ6116-7KS, 16 A	171,04 kr

RCCB'er til boliger

- RcD'ere - fejlstrømsafbrydere fås i flere typer og designs
- Type A - udløses både med sinusformede AC-reststrømme og med pulserende DC-reststrømme
- Anvendes hovedsageligt til enfaset belastning med elektriske komponenter i strømforsyningsenheden



SIEMENS

124-7726	5SV3311-6, 2-polet 16 A / 30 mA	987,69 kr
124-7727	5SV3312-6, 2-polet 25 A / 30 mA	649,63 kr
124-7737	5SV3612-6, 2-polet 25 A / 300 mA	771,68 kr
124-7738	5SV3614-6, 2-polet 40 A / 300 mA	835,12 kr
124-7733	5SV3344-6, 4-polet 40 A / 30 mA	289,10 kr
124-7741	5SV3644-6, 4-polet 40 A / 300 mA	819,06 kr
124-7743	5SV3646-6, 4-polet 63 A / 300 mA	1.244,65 kr

Forebyggende brandsikring

- Tredje generation af produkter til forebyggende brandsikring
- Til installation i nye bygninger og til eftermontering i eksisterende bygninger
- Med en integreret miniatuereafbryder i kun et modul - sparer du 50 procent plads
- Siemens-patenteret SIARC-teknologi



SIEMENS

187-5262	5SV6016-7KK10, 2-polet 10 A	1.421,31 kr
187-5263	5SV6016-7KK13, 2-polet 13 A	1.421,31 kr
187-5251	5SV6016-7KK20, 2-polet 20 A	1.169,17 kr
187-5249	5SV6016-7KK25, 2-polet 25 A	1.589,94 kr
187-5250	5SV6016-7KK32, 2-polet 32 A	1.589,94 kr

DIN-Skinneklemmer

- Til tilslutning af kabler med samme potentiale
- Anvendes i forbindelsesboks og switchpaneler
- Hver terminal er forbundet internt
- Nominel strøm i henhold til kabeltværsnit: 6 mm (16 A), 16 mm (100 A), 35 mm (170 A)



388-2833	10×6 mm ² & 2×16 mm ² & holder	654,28 kr
388-2855	10×6 mm ² & 2×16 mm	372,05 kr
388-2861	10×6 mm ² & 1×35 mm	525 kr

DIN skinnekontakter

- Push-in fjederforbindelse
- Parringsflade CF
- Nominel spænding 250Vac, nominel strøm 16A
- Dobbelt stikkontakt med lysindikator



207-3024	Enkelt stik 16 A grøn, VPE á 5 dele	348,50 kr
201-3848	Enkelt stik 16 A grå, VPE á 5 dele	348,50 kr
201-3754	Dobbelt fatning 16 A grøn, VPE á 2 dele	501,88 kr
201-3947	Dobbelt fatning 16 A grå, VPE á 2 dele	501,88 kr

Fareadvarselsskilt

- Advarsel om elektrisk spænding
- Vinylmateriale for øget robusthed
- Selvklæbende
- Blegner ikke med tiden



776-0948	1 rulle med 250 dele, 25 × 25 mm	109,53 kr
776-0967	1 pose med 250 dele, 25 × 25 mm	231,10 kr
776-0945	1 dele, 150 × 150 mm	30,43 kr

Luftkvalitetsmålere

- Højpræcisionsudstyr til luft- og klimamålinger
- Smart Probes klimasæt til ventilationssystemer, med smartphone-betjening
- Afhængigt af udstyret til målingen af luftkvalitet, CO₂-koncentration, fugtighed, lufttemperatur og atmosfærisk tryk
- Enkel parameterisering til måling af volumenstrømmen



161-2897	Testo 160 IAQ Wi-Fi luftkvalitetsmåler	4.175,60 kr
176-5580	Testo 440dP ComboKit 1, med rotor + temperatursensor	10.960,95 kr
176-5581	Testo 440dP ComboKit 2, flowmåling med Bluetooth	11.763,95 kr
176-5575	Testo 440 Kit CO ₂ luftkvalitetsmonitor med Bluetooth	5.661,15 kr

Temperaturdatalogger

- Til problemfri dataovervågning i overensstemmelse med GxP, 21 CFR Part 11, HACCP og EN 12830
- Alt i en logger: PDF-måledata, konfigurationsfil, kalibreringscertifikat og betjeningsvejledning
- Umiddelbar oprettelse af en PDF-rapport direkte efter tilslutning til computeren
- Automatiseret dørkontakt og temperaturovervågning med tilslutningsbare sensorer (ekstraudstyr)



851-3469	Testo 184 T3 temperatur-datalogger	835,12 kr
851-3450	Testo Saveris 2-T2 WiFi-datalogger	409,53 kr
851-3450	Testo 184 T2 temperatur-datalogger	1.300,86 kr

Infrarødt termometer

- Temperaturmåler til hurtig, berøingsfri måling af overfladetemperatur
- Enkel temperaturmåling selv i dynamiske processer eller på svært tilgængelige steder
- Pålidelig temperaturmåling til en lav pris



764-4395	Testo 830-T2 infrarødt termometer 12:1, bis +400°C	658,46 kr
764-4408	Testo 830-T4 infrarødt termometer 30:1, bis +400°C	995,72 kr
292-307	Testo 810 infrarødt termometer 6:1, til +300°C	594,22 kr
777-0453	Testo 104 infrarødt termometer 10:1, til +250°C	923,45 kr

Lysmålere

- Lysstyrkemåler til kontrol af det omgivende lys i lommestørrelse
- Innovativ måleteknologi, måleområde 0 → 99999 lux
- Min/Maks. hukommelsesfunktion
- Leveres med løfteslynger, bælteholder, beskyttelseskappe, batterier og betjeningsvejledning



292-363	Testo 540 lysmåler, 99.999 lux	979,66 kr
----------------	--------------------------------	------------------

RS PRO luftkvalitetsmonitører

- Forskellige målinger af luftkvalitet fra RS PRO
- Topmoderne teknologier til måling og overvågning af partikler, temperatur og fugtighed
- Stort display til letlæseligt display, afhængigt af enheden med intern hukommelse
- Ideel til overvågning af luftkvaliteten



106-5304	IM-502 - Luftkvalitetsmonitor	1.996,90 kr
174-9558	RS-5322 - Luftkvalitetsmonitor	2.253,30 kr
174-6575	RS-9680-partikelæller	1.363,98 kr

Spændingsdetektorer

- Strøm-spændingsdetektor til både AC- og DC-spænding
- Til næsten alle daglige elektriske måleopgaver uden behov for at skifte
- Spændingsdetektor med allround display
- Takket være den unikke belysningssteknologi er de målte værdier tydeligt synlige fra alle positioner



905-5876	Strøm-spændingsdetektor Testo 755-2	1.308,89 kr
905-5866	Testo 750-1 - spændingsdetektor	353,32 kr
905-5879	Testo 750-3 - spændingsdetektor	762,85 kr

Smart-UPS strømforsyning

- Intelligent og effektiv nødstrømforsyning med skalerbar driftstid
- Ideel til servere, POS-systemer, medicinsk- og netværksudstyr
- Driftstilstand, hvor ubrugte elektriske komponenter slukkes, når strømforsyningsforholdene er gode



201-0845	SMC1000I-2UC	5.612,97 kr
201-0846	SMC1500I-2UC	7.138,67 kr
201-0844	SMC1500IC	5.532,67 kr
201-0843	SMC1000IC	4.167,57 kr

Tilbehør til UPS

- Udskiftelige batterier under driften
- Udviklet udelukkende til APC UPS-systemer og fuldt kompatibel med det intelligente batteristyringssystem
- Sikrer en uafbrudt strømforsyning for at beskytte systemerne under et batteriskift



779-4058	APC-erstatningsbatteri nr. 43	481,72 kr
689-9064	APC-erstatningsbatteri nr. 7	2.248,32 kr
689-9058	APC-erstatningsbatteri nr. 48	1.124,12 kr
689-9049	APC-erstatningsbatteri nr. 2	3.846,37 kr

SITOP DC-USV strømforsyning

- Beskyttelse mod strømsvigt i sekunder eller op til en varighed på flere timer
- Uafbrydelige strømforsyninger med kondensatorer eller batterier
- Versioner med eller uden USB-interface



741-8726	UPS500S grundlæggende enhed 5 kW	2.658,33 kr
668-0532	DC-USV-modul 24 V / 40 A	3.364,57 kr
473-1045	DC-USV-modul 24 V / 6 A	1.184,21 kr
499-9601	UPS500S grundlæggende enhed 2,5 kW	2.874,74 kr

Genopladelige blybatterier

- NP-serie batterier sætter standarden for kvaliteten for batterier
- Næsten vedligeholdelsesfrie med en perfekt forsejlet konstruktion og rekombination af gasser i cellen
- VRLA-batterier i RE-serien med lave selvafladningshastigheder kan opbevares i lange perioder uden permanent tab af kapacitet
- Forventet batterilevetid er 3-5 år.



597-835	NP genopladeligt blybatteri 12 V / 7 Ah	216,17 kr
597-841	NP genopladeligt blybatteri 12 V / 12 Ah	467,75 kr
707-4966	NP genopladeligt blybatteri 12 V / 8.5 Ah	377,01 kr
613-0854	RE genopladeligt blybatteri 12 V / 7,3 Ah	423,18 kr

QUINT USV strømforsyning

- UPS-løsninger til ethvert behov og enhver anvendelse: Anvendelse i industrien, bygningsautomatisering eller teknik samt forsyning af AC- og DC-belastninger
- Pladsbesparelse: Plug-&-play løsning integrerer strømforsyning eller energilagring
- Flexibel takket være det modulære system: Til belastningsstrømme på op til 40 A og buffertider på op til flere timer
- Fuld udnyttelse af energiindholdet: Processer og applikationer vil fortsat blive leveret så længe som muligt



665-7851	Buffermodul - QUINT-BUFFER/24DC/20	2.098,72 kr
665-7918	QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40	2.469,14 kr
739-7878	QUINT-DC-UPS/24DC/20	4.030,42 kr
505-5421	MINI-DC-UPS/12DC/4	2.325,49 kr

Genopladelige blybatterier

- Til brug i en række brancher samt generelle applikationer
- Ideel til UPS (uafbrudte strømforsyninger) og nødsystemer
- Lang levetid



537-5488	Genopladeligt blybatteri 12 V / 7 Ah	169,27 kr
686-7253	Genopladeligt blybatteri 12 V / 5 Ah	147,35 kr
537-7305	Genopladeligt blybatteri 12 V / 12 Ah	334,69 kr

ESD jordningshåndledsremme

- Håndledsrem i henhold til EN 61340-5-1
- Pålidelig metode til statisk afledning
- Justerbar håndledsrem til alle størrelser
- 1 MOhm sikkerhedsmodstand
- Spiralkabler i forskellige længder og forbindelser



287-7385	Håndledsrem 1,8 m med kabel-trykknop 10 mm
287-7379	Håndledsrem 1,8 m med bananstick med klemme
392-163	Antistatisk håndledsrem
287-7414	Kabel 1,8 m med bananstick med klemme



176,98 kr
175,38 kr
56,69 kr
184,06 kr

ESD-kabler

- Modstand 1 MOhm
- Forskellige længder til rådighed
- Versioner med trykknop 10mm på bananstick / ringøje eller trykknop
- I henhold til EN 61340-5-1



273-6717	ESD-jordningsloddeledning med 2 × trykknapper 1,8 m
129-4874	ESD-jordningsloddeledning med 2 × trykknapper 2 m
798-9335	ESD-jordningsloddeledning med ringøje og trykknop 450cm
273-6701	ESD-jordningsloddeledning med trykknop + bananstick/krokodille 1,8 m



108,58 kr
126,12 kr
151,69 kr
113,90 kr



ESD jordingstilbehør

- Jordingskasser og -moduler samt kabler til arbejdspladsen
- Til beskyttelse af elektroniske komponenter i henhold til EN 61340-5-1
- Med 1 MOhm sikkerhedsmodstande



392-141	ESD-rackforbindelsespunkt	65,56 kr
287-7559	ESD-jordforbindelsesstik, 1MΩ	344,73 kr
287-7492	ESD-jordforbindelsesstik 3 × 10 mm, 1 MΩ	213,60 kr
291-9596	10 mm trykknop, 100 dele	430,02 kr



ESD-skum og emballage

- Antistatisk strækfilm lavet af dissipativ film med en tykkelse på 25 mikron
- Velegnet til hånd- eller maskinindpakning
- ESD-skum med lav densitet giver beskyttelse til følsomme komponenter



815-7012	Film 0,025 × 500 mm × 300 m, pink	400,17 kr
356-2315	Film 4 × 500 mm × 50 m, pink	322,91 kr
356-2157	Film 4 × 1.500 mm × 50 m, pink	756,90 kr
815-3474	Skumpulstring 6 mm × 1 × 1 m, sort	354,44 kr



ESD-måtter

- Antistatiske måtter i henhold til EN 61340-5-1 ESD
- ESD gummigulvbelægning IEC 61340-2-3
- Let at rengøre, permanent elastisk og afledende
- Materialetykkelse 3 mm
- Med 10 mm trykknop



466-1643	Arbejdsplads-måtte 3,2 × 600 × 1.200 mm, blå	473,14 kr
787-3114	Arbejdsplads-måtte 2,0 × 600 × 1.200 mm, sort	283,56 kr
466-1659	Arbejdsplads-måtte 3,2 × 600 × 1.200 mm, grå	473,14 kr
787-2102	Arbejdsplads-måtte 3,0 × 600 × 1.200 mm, blå	517,51 kr



ESD-opbevaringsbokse

- Antistatiske kasser med et lavt ladningsniveau reducerer sandsynligheden for beskadigelse af statisk følsomme dele
- Fleksibel løsning til dine opbevaringsbehov
- Specialfremstillet med antistatiske, ledende carbonpartikler/fibre



550-331	Åben opbevaringsboks 130 x 150 x 240 mm, VPE 5 dele	403,40 kr
550-870	Boks 19 x 77 x 55 mm, VPE 5 dele	140,10 kr
550-325	Åben opbevaringsboks 75 x 165 x 100 mm, VPE 5 dele	187,08 kr
121-8487	Åben opbevaringsboks 182 x 350 x 205 mm, VPE 10 dele	2.061,62 kr

ESD Poser & tasker

- En række antistatiske poser designet til at beskytte følsomt udstyr mod ESD-skader
- Velegnet til pakning, opbevaring og transport af dine ESD-følsomme varer
- Varme- og tryklåsversioner er tilgængelige



287-7931	ESD-pose pink, 305mm x 406mm, 100 dele	218,61 kr
287-7925	ESD-pose pink, 254mm x 356mm, 100 dele	179,46 kr
356-2359	ESD-pose pink, 130mm x 185mm, 50 dele	284,28 kr
182-8843	ESD-pose sølv, 305mm x 254mm, 100 dele	376,36 kr

ESD-sæt til mobil brug

- Antistatiske, robuste feltservicesæt i henhold til EN 61340-5-1
- Til arbejde i elektrostatisk beskyttede områder



681-1235	Måtte 590 x 550 mm + tilbehør	823,61 kr
681-1231	Måtte 380 x 510 mm + tilbehør	1.060,60 kr
145-2123	Måtte 1.200 x 2.400 mm + tilbehør	661,06 kr
787-2111	Måtte 600 x 600 mm + tilbehør	3.583,01 kr

Renrum og ESD-forbrugsvarer

- Til anvendelser, der kræver enestående sugeevne og overlegen styrke
- Ekstremt lav frigørelse af partikler
- God sugeevne
- Slidstærk



829-5120	100 x renrumsservietter, klasse ISO4-ISO6	209,74 kr
829-5149	200 x renrumsservietter, klasse ISO4-ISO6	240,75 kr
829-5136	100 x renrumsservietter, klasse ISO6-ISO7	103,15 kr

ESD-antistatisk støvsuger

- ESD-sikker vakuumstøvsuger
- Selvstændig enhed til yderst effektiv rengøring
- Fjerner toner og støv og rengøring af databehandlingsudstyr



103-4052	Støvsuger 497ABG-NO	4.219,95 kr
103-4053	Filter	207,76 kr

Ionisator med blæser

- Flowkapacitet: L (460 l/min)
- Udgang: P (PNP udgang)
- Hurtig fjernelse af statisk elektricitet: 1,3 sekunder
- Ion-ligevægt: ±13 V



126-0264	Ioniseringsapparat, blæserversion IZF10-LP	3.677,90 kr
-----------------	--	--------------------

Brand- og røgalarm

- Gennemprøvet måleteknologi sammen med moderne materialer og innovativ elektronik-teknologi
- Serie 65-røgdetektorer kan integreres i alarmsystemer, når de bruges med en relæfatning
- Stort spændingsområde på 9-33 V DC
- Stort temperaturområde fra -20°C til + 60°C til drift og opbevaring



apollo



240-0553	Optisk røgdetektor, serie 65	585,55 kr
240-0581	Varmedetektor, serie 65	295,83 kr
240-0597	Diodesokkel	94,27 kr

Røgdetektor-testere

- Sikker branddetektor test- og vedligeholdelsesudstyr i overensstemmelse med internationale standarder
- Billig, bærbar og alsidig



146-6804



6.520,92 kr

Brandtæpper

- Glasfiber-brandtæppe i henhold til EN 1869: 1997
- Kitemark certificering
- Leveres i en rød, hård plastbeholder til nem vægmontering
- Til lette industrielle anvendelser



FireBlitz



523-156	Tæppe 100 × 100 cm	224,76 kr
523-146	Tæppe 120 × 120 cm	269,73 kr
523-178	Tæppe 180 × 120 cm	381,91 kr

Dørlukkere

- Kompakt design
- Justerbar lukkehastighed
- I henhold til EN1154: 1196 + A1: 2002



RS PRO

734-8823	Dørlukker til branddør 65 kg	303,61 kr
734-8832	Dørlukker til branddør 65 kg	523,15 kr
734-8839	Dørlukker til branddør 100 kg	917,52 kr

LED-nødllys og nødstrømslys

- Robuste og sikre belysningsarmaturer
- Ideel til kommercielle og industrielle anvendelser
- Holdbar og meget modstandsdygtig over for vejr og skader



RS PRO

795-9381	2 × 7,5 W 470 lm, 272 × 296 × 75 mm, IP65	758,88 kr
795-9378	3 W 120 lm, 117 × 350 × 76 mm, IP65	269,14 kr
795-9735	6 W 200 lm, 117 × 352 × 76 mm, IP65	358,41 kr
795-9748	3 W, 60 × 390 × 190 mm, IP20	435,77 kr

Førstehjælpssæt

- Førstehjælpsudstyr, baseret på brugerens behov
- Et bredt udvalg
- Kvalitetsprodukter anerkendt nationalt og internationalt
- Egner sig perfekt til at redde og pleje tilskadekomne mennesker



SÖHNGEN

309-0422 Førstehjælpskasse SN-CD orange

309-0416 Førstehjælpskasse QUICK-CD orange



826,85 kr

617,24 kr

Førstehjælpssæt

- Forskellige førstehjælpssæt
- Opfyld de individuelle krav, hvad enten det er inden for industri, administration eller uddannelsesinstitutioner



SÖHNGEN

380-6665 Forbindingsmateriale-påfyldning DIN 13157

380-6671 Påfyldningsstandard DIN 13 169



231,42 kr

495,81 kr

Øjenskyll

- Klar til brug øjenskyll som steril opløsning / sterilt vand
- Fremmedlegemer kan skylles forsigtigt ud
- Temperaturbestandig, ingen forurening, ingen vedligeholdelse, ingen vandskift



SÖHNGEN

309-0573 AQUA NIT® Box 4×250 ml øjenskyll

617,66 kr

841-7923 oculav NIT® Box 4×250 ml øjenskyll

646,25 kr

311-7864 AQUA NIT® 250 ml øjenskyll

100,29 kr

841-7914 oculav NIT® 250 ml øjenskyll

117,88 kr

Plastre til forbrændingssår

- Klæber ikke til såret, flosser ikke, er meget absorberende, åndbart
- Fremmer huddannelse og helbredelse
- Alle aluderm®-aluplast plastre til forbrændingssår er individuelt hygiejnisk forseglet



SÖHNGEN

453-3728 Plasterdispenser aluderm®-aluplast

181 kr

309-0567 Ekstra sæt ekstra plasterbehov, 116 stk

214,56 kr

841-7936 aluplast genopfyldningssæt komplet, 115 dele

158,43 kr

453-3677 aluplast genopfyldningssæt 72 x 25 mm, 30 dele

25,62 kr

Plasterdispenser og sæt

- Dispensere og sæt i forskellige størrelser og materialer
- Vandtætte



RS PRO

787-3603 85 vandtætte plastre

340,63 kr

787-3619 70 vandtætte plastre

292,60 kr

787-3606 240 plastre

349,55 kr

787-3612 35 plastre med metaldetektor

509,66 kr

Håndrens

- Kraftfuldt og alsidigt rengøringsmiddel
- Fjerner effektivt en lang række vanskelige at fjerne forurenende stoffer



deb
stoko

742-3040 Håndsæbedispenser, citrusduft, 2 l

914-8287 Håndrens, tube 250 ml

460-9106 Håndrens med stel, citrusduft, 750 ml



193,68 kr

37,10 kr

134,98 kr

Desinfektionsstation

- Robust, fodbetjent, uden at berøring med hånden
- Hurtig og let at opsætte



RS
PRO

201-7831

Station 312mm x 1213mm x 306mm

1.220,56 kr

Kontaktløs døråbner

- For at minimere overfladekontakt med dørhåndtag, elevatorknapper, tasker og eget mere.
- Lille og kompakt nok til at blive i lommen
- ideel til at tage med på farten
- Yderst robust, ergonomisk og let at desinficere



RS
PRO

201-7025 Døråbner

83,19 kr

Beskyttelsesskærme

- Beskyttelsesudstyr designet til renere og sikrere miljøer for fødevarer og mennesker
- Fritstående, let at rengøre
- Robust, 5 mm tyk akrylplade



RS
PRO

201-8165 Beskyttelsesskærm, 700 x 600 mm

760,66 kr

201-8166 Beskyttelsesskærm, 1.400 x 600 mm

1.504,02 kr

Afstandsassistent

- Enheden udsender et kort hørbart eller vibrerende advarselssignal, når en anden bruger nærmer sig inden for 2 meter (eller din foretrukne afstand)
- Kan bruges indendørs og udendørs
- Konfigurerbar afstandsindstilling



Path
finder

205-1266 Afstandsassistent, VPE 5 dele

3.131,48 kr

Sikkerhedsafspærringer

- Sikkerhedsbarrierer til brug i farlige områder og til køorganisationering
- Til fast eller mobil montage
- Sortimentet omfatter kæder, stolper, spærrebånd, robuste og fleksible pullerter og indtrækbare barrierer



829-9069	Vægmontering med gul/sort tape 4,6 m	703,03 kr
829-9075	Vægmontering med gul tape 4,6 m	972,27 kr
829-9078	Vægmontering med sort tape 4,6 m	233,51 kr
829-9062	Barrirestolpe med sort tape 2,8 m	1.080,76 kr



Trafikkegler og sikkerhedskegler

- Robust PVC-kegle med en skridsikker gumripude
- Orange, med hvide reflekterende striber og en sort bund



503-681	Højde 490 mm	62,87 kr
503-754	Højde 300 mm	109,61 kr
840-0647	Højde 900 mm	289,16 kr
125-2172	Højde 700 mm	267,88 kr



Markeringstape, vinyl

- Høj fleksibilitet og elasticitet, hurtigt og let fastgørelse til en lang række overflader
- Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
- Model 766: til generelle dækningsformål, til lukning af runde eller ujævne overflader, til mærkning
- Model 471: Mærkning, sammenbundtning, fastholdelse, forsegling og faremærkning



669-2898	Tape 471 gul, 33 m	267,32 kr
669-2894	Tape 471 blå, 33 m	267,32 kr
399-7575	Tape 766 sort/gul, 33 m	52,11 kr
669-2876	Tape 471 rød, 33 m	275,67 kr



Advarselsskilte

- Advarselsskilte og advarselstegn i henhold til EN ISO 7010
- Advarer effektivt om farer og forhindringer



813-4423	Gult advarselsskilt 630 x 300 mm	14,94 kr
813-4445	Advarselsskilt Fare grundet varme overflader 100 x 100 mm	14,69 kr
813-4552	Advarselsskilt elektrisk spænding 100 x 100 mm	68,64 kr
898-7160	Advarselsskilt Fare grundet varme overflader 200 x 200 mm	175,78 kr



Påbudsskilte

- Sikkerhedsskilte uden tekst med en diameter på 200 mm
- Selvklæbende, permanent akrylklæbemiddel
- Lamineret polyester



179-2586	Brug øjenbeskyttelse	26,34 kr
179-2609	Brug høreværn	26,34 kr
305-7728	Brug beskyttelseshandsker	26,34 kr
305-7706	Brug fodbeskyttelse	26,34 kr



Sikkerhedsplakater

- Multi-symbol skilte fremstillet af PP, uden klæbemiddel
- Gulvmarkeringsskilt H 350 mm B 350 mm, selvklæbende



201-7385	Multisymbolskilt til sikkerhed på stedet BxH 371 x 262 mm	160,20 kr
201-7363	Multisymbolskilt til sikkerhed på stedet BxH 262 x 371 mm	160,20 kr
201-7330	Gulvmarkeringsskilt, desinficer hænder	120,05 kr
201-1528	Multisymbolskilt Korrekt håndvask BxH 371 x 262 mm	120,05 kr



Wera skruetrækkersæt

- Kraftform skruetrækker fra Wera, med præcisions- og effektzone
- Multi-komponent greb til ergonomisk arbejde
- Mikropræcisions-skruetrækker med roterende hætte, 12 dele
- VDE udskiftelig skruetrækker og multifunktionstang, 17 stykker i en robust tekstilkasse
- Lange, ikke-isolerede skruebit med Kraftform håndtag, 18 stk
- Praktisk værktøjskontrol PLUS med alle de nødvendige bits ved hånden



788-7034	Mikroskruetrækker, sæt med 12 dele	402,86 kr
193-6134	VDE-værktøjssæt, 17 dele	1.089,35 kr
201-2203	Skruetrækker med udskiftelige bit, sæt med 18 dele	1.066,71 kr
812-6204	Tool-Check PLUS-skraldesæt, 39 dele	698,13 kr

Wera 2go værktøjsbeholder

- Wera 2go værktøjsbeholdersystem
- hurtigt pakket og ryddet
- Kan konfigureres individuelt for mere mobilitet
- Også ideel til docking af Wera tekstilkasser og tasker med velcrozoner
- Forskellige designs, med håndtag eller skulderrem
- Høj modstandsdygtighed over for snit og stik



193-6159	2go 2 XL værktøjsbeholder, 480 x 350 x 185 mm	1.618,77 kr
136-7114	2go 3 værktøjsskuffe, 330 x 100 x 330 mm	227,73 kr
188-6200	2go 7 høj værktøjsskuffe, 100 x 100 x 295 mm	275,08 kr

Wera værktøjssæt

- Værktøjssæt fra Kraftform Kompakt-serien fra Wera
- Specialværktøj til forskellige arbejdsopgaver
- Ergonomiske multikomponent-håndtag er grundlaget for hvert sæt



123-1889	Kompakt W1 elektriker-værktøjssæt, 35 dele	1.134,46 kr
123-1890	Kompakt M1 mekaniker-værktøjssæt, 39 dele	1.392,29 kr
123-1892	Kompakt H1-snedkerværktøjssæt, 41 stk	1.112,28 kr

Wera Zyklus Speed skraldesæt

- Zyklus 1/4" og 1/2" skralde-topnøglesæt af CrMo-stål til høje arbejdhastigheder
- Frit drejeligt skraldenhoved med 5 definerede beslag
- Returvinkel på kun 5°, fin tand med 72 tænder
- Svinghjulskonstruktion
- Med Take it easy-værktøjssøgeren: Farvekodning efter størrelser



812-6273	Zyklus 1/4" skraldesæt, metrisk, 28 dele	1.010,26 kr
812-6330	Zyklus 1/4" skraldesæt, tommer, 28 dele	1.031,34 kr
495-423	Zyklus 1/4" skraldesæt, 42 dele	1.935,96 kr
495-417	Zyklus 1/2" skraldesæt, 37 dele	3.189,55 kr

Wera topnøglesæt

- Fordobling af fastgørelsespunkterne ved at kombinere fæsten, der er drejet med 7,5° og den dobbelte sekskant
- Med den smarte fæstegeometri kan skrue og møtrikker pakkes hver 15°
- Overfladebehandling af høj kvalitet til et højt niveau af korrosionsbeskyttelse
- Med Take it easy værktøjssøgeren - farvekodning efter størrelse



774-6719	Joker Set 4 skraldenøgler, sæt med 4 dele	1.019,17 kr
788-7110	Joker 6000 skraldenøgle, sæt med 11 dele	2.106,36 kr
127-1209	Joker 6001 skraldenøgle, sæt med 11 dele	3.909,61 kr
201-2187	Joker 6003 skraldenøgle, sæt med 11 dele	1.231,16 kr

Wera topnøglesæt

- L-nøglesæt til skrue med indvendig 6-kant
- Større kontaktflade til 20% større momentoverførsel
- Lang arm med kuglehoved til område med lidt plads
- 950/9 Hex-Plus-1,5 til 10 mm, stel forkromet
- 950/9 Hex-Plus Multicolour-1,5 til 8 mm, med farvekodede plastbøsninger
- 3950/9 Hex-Plus rustfrit - 1,5 til 10 mm, lavet af rustfrit stål



185-895	950/9 Hex-Plus, sæt med 9 dele	218,04 kr
875-7965	950/9 Hex-Plus Multicolor, sæt 9 dele	282,96 kr
638-8312	3950/9 Hex-Plus Stainless, sæt 9 dele	302,69 kr

Isoleret tang- og skruetrækkesæt

- VDE-tænger og skruetrækkere med spændingstester i et sæt
- Testet til arbejde op til 1.000 Vac / 1.500 Vdc
- DuoTech ergonomiske håndtag med blødt greb
- Kromfinish
- Leveres i en vinylkasse til sikker opbevaring



125-3097 VDE-tang- og skruetrækkesæt, 9 dele



684,64 kr



136-3412 Mekaniker-værktøjssæt, 82 dele

Mekaniker-værktøjssæt

- Værktøjssæt med 82 dele, specielt udstyret til reparations- og vedligeholdelsesteknikere
- Sættet indeholder et udvalg af skruetrækkere, nøgler, tange og andet tilbehør
- Værktøjerne er robuste og holdbare
- Høj kvalitet og komplet værktøjssæt til en overkommelig pris



3,350,20 kr

Krydsnøgle

- Krydsnøgle er egnet til brug i vedligeholdelses- og serviceanvendelser
- Dækker alle almindelige kontaktlåse
- Fire arm-positioner, der giver fem forskellige muligheder for at køre



439-3025 Zinklegering, blankforkromet

439-3019 Zinklegering

841-7005 Aluminium



63,36 kr

70,50 kr

146,23 kr

RS PRO målebånd

- Målebånd i stål, metrisk og tommer
- Båndet rulles automatisk op og kan låses
- Støbt yderhus med sort termoplastisk gummibeskyttelse
- Ideel til daglig brug



848-7604 Målebånd, 3 m

848-7613 Målebånd, 5 m

848-7616 Målebånd, 8 m



37,10 kr

53,08 kr

94,35 kr

Sikkerhedskniv

- Bredt udvalg af sikkerhedsknive med forskellige klingetyper og længder
- Robust design, skridsikre greb
- Udskiftelige klinger i kulstofstål



789-4607 Indtrækkelig sikkerhedskniv

176-3425 Schweizer-kniv

541-6630 Bånd- og emballagekniv



61,27 kr

75,32 kr

41,35 kr

Glasfiberhamre

- Kulstofstålshammere
- To-tonet glasfiberhåndtag til at absorbere stødvibrationer
- Høj styrke egenskaber



125-0937	Penhammer, 300 g	77,97 kr
125-0938	Penhammer, 500 g	87,85 kr
125-0941	Mukkert, 1.000 g	103,27 kr
125-0943	Kuglehammer, 450 g	82,95 kr
537-007	Kløfthammer, 567 g	131,45 kr

Rygsek til elektrisk værktøj

- Holdbar, vandtæt værktøjsrygsæk
- Udstyret med en isoleringstester, 1.000 V / 2 GΩ, CAT III 1.000 V.
- Multimeter CAT IV 600 V / CATIII 1.000 V
- VDE værktøjssæt, 11 dele
Spændingstester og infrarødt termometer



179-5357 Udstyret rygsæk + værktøjsmappe **2.389 kr**

VDE-nøglesæt

- VDE isoleret op til 1.000 V, sæt med 11 dele
- Krom-vanadiumstål med et isolerende vinylslag
- Sikker brug ved spændinger på op til 1.000 V garanteret
- DIN EN 60900: 2004



829-6546 Fastnøglesæt, 11 dele **1.232,69 kr**

Håndsave

- Håndsave til sikker og effektiv skæring af træ, plast og metal
- Standardvarianter og specialvarianter til rådighed
- Schweizerknive og andre modeller på RS Online



182-9803	Nedstryger - egnet til 300 mm	206,93 kr
182-9801	Nedstryger - egnet til 150 mm	45,85 kr
789-4593	2-pak nedstrygere	197,70 kr

Bord-boremaskine

- 350 W søjlebor med 13 mm borepatron
- Bordstørrelse 160 × 160 mm
- Total højde 590 mm, spindelsslæg 50 mm



181-8946 Søjleboremaskine, 350 W **1.025,43 kr**

YY styrekabler, uafskærmede

- Uafskærmede YY styrekabler i PVC-kappe, grå
- Modstandsdygtig over for syrer, ætsende stoffer og visse olier
- VDE-testet, svarer til ECD 73/23 / EEC
- Levering på ruller á 50 m hver



827-4307	YY styrekabel, 18-kernet 0,5 mm ²	1.303,67 kr
827-4316	YY styrekabel, 18-kernet 1,0 mm ²	1.575,33 kr
827-4319	YY styrekabel, 25-kernet 0,5 mm ²	1.656,51 kr
827-4313	YY styrekabel, 25-kernet 0,75 mm ²	1.745,72 kr
827-4322	YY styrekabel, 25-kernet 1,0 mm ²	2.246,47 kr
827-4325	YY styrekabel, 25-kernet 1,5 mm ²	2.826,16 kr

Netkabel - stærkstrøm

- Silikoneisoleret netkabel til høje temperaturer
- Anvendelsestemperaturområde fra -40 til + 180°
- God modstandsdygtighed over for olie og opløsningsmidler
- Robust og modstandsdygtig over for fugt og høj UV-stråling
- evering på ruller på 25 m hver



744-0994	Silikonegummie kappe hvid, 3 × 0,75 mm ²	308,27 kr
744-0997	Silikonegummi kappe sort, 3 × 0,75 mm ²	308,27 kr
744-0981	Silikonegummie kappe hvid, 3 × 1,5 mm ²	552,06 kr

NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler

- Til installationer i bygninger, i tørre, fugtige eller våde områder
- Meget fleksibel PVC-ydre kappe på kablet muliggør nem installation
- Mekanisk robust og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
- PVC-beklædning og isolering af kablet i henhold til IEC 60332-1, flammehæmmende



902-8322	NYM-J Installationskabel 3 × 1,5 mm ² , 50 m	718,20 kr
902-8347	NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 5 × 1,5 mm ² , 50 m	1.185,07 kr
902-8369	NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 7 × 1,5 mm ² , 50 m	1.383,49 kr
902-8329	NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 3 × 2,5 mm ² , 50 m	1.051,85 kr
902-8350	NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 5 × 2,5 mm ² , 100 m	4.277,5 kr

H05VV-F Elektrisk installationskabel

- Pålidelige kabler fra vores brand RS PRO
- Perfekt til brug i miljøer med temperaturer ned til -25 °C
- Velegnet til indendørs og udendørs installationer
- Til fleksible kabelføringsløsninger i en lang række anvendelser
- Leveres på ruller på 100 m



196-4663	Fleksibelt kabel orange, 3 × 1,5 mm ²	884,26 kr
196-4713	Fleksibelt kabel gul, 3 × 1,5 mm ²	1.470,21 kr
196-4716	Fleksibelt kabel blå, 3 × 1,5 mm ²	880,49 kr
196-4684	Fleksibelt kabel orange, 3 × 2,5 mm ²	1.472,14 kr
196-4713	Fleksibelt kabel gul, 3 × 2,5 mm ²	1.470,21 kr
196-4721	Fleksibelt kabel blå, 3 × 2,5 mm ²	1.470,21 kr

NYJ-J strømkabel

- NYJ-J kan installeres i fri luft og under jorden
- Med robust, flammehæmmende PVC-jakke
- Anvendelsestemperaturområde: -40 °C til +70 °C
- Levering på ruller á 50 m hver



721-0689	NYJ-J kabel til installationsrør og -kanaler, 3 × 1,5 mm ²	774,25 kr
721-0702	NYJ-J kabel til installationsrør og -kanaler, 4 × 1,5 mm ²	1.060,44 kr
721-0683	NYJ-J kabel til installationsrør og -kanaler, 3 × 2,5 mm ²	1.095,05 kr
721-0706	NYJ-J kabel til installationsrør og -kanaler, 4 × 2,5 mm ²	1.397,30 kr
721-0724	NYJ-J kabel til installationsrør og -kanaler, 5 × 2,5 mm ²	1.734,88 kr

LAPP UNITRONIC 6722 buskabel

- UNITRONIC® BUS HEAT 6722, CAN bus-datakabel
- Halogenfri PUR-beklædning og kobberfletning-afskærmet
- Fremragende vejrbestandighed, samt mod kemikalier og UV-stråling
- Flammehæmmende i henhold til IEC 60332-1-2



161-1942	UNITRONIC buskabel, 4 × 0,25 mm ²	5.097,85 kr
161-1943	UNITRONIC buskabel, 4 × 0,34 mm ²	5.978,17 kr
161-1944	UNITRONIC buskabel, 4 × 0,50 mm ²	6.249,03 kr
161-1945	UNITRONIC buskabel, 4 × 0,75 mm ²	6.976,38 kr

EcoWire tilslutnings- og monteringsledning

- Alpha's EcoWire er den nyeste inden for monteringsledninger
- Øget ydeevne med minimal miljøpåvirkning takket være fuld genanvendelighed
- Op til 45% mindre i diameter end PVC
- Op til 40% lettere end andre isoleringsmaterialer
- Fremragende dielektrisk styrke



AlphaWire

838-5043	Sort 0,75 mm ² , 30 m	168,38 kr
687-7540	Brun 0,75 mm ² , 30 m	168,38 kr
687-7538	Blå 0,75 mm ² , 30 m	160,36 kr
687-7531	Rød 0,75 mm ² , 30 m	160,36 kr
687-7550	Lilla 0,75 mm ² , 30 m	168,38 kr



Crimpterminaler i sæt

- Crimpterminaler med farvekodning DIN 46228
- Indeholder 400 kabelsko - beskyttelsesrør til kabler Ø 0,5- 2,5 mm²
- Plastisoleret med tysk kodning
- Kasse med markerede underinddelinger, sorteret efter størrelse



513-2562 kabelsko, farvekodet

209,98 kr



Knipex crimptænger

- Pålidelige og holdbare Crimptænger
- Endemuffer fra fra 0,14 mm² til 16 mm²
- Crimptning i mærkede halvrunde matricer til pålidelige forbindelser mellem muffer og leder.
- Smedet af specialstål og oliehardt



136-7493	97 78 180 T crimptang til endemuffer fra 23 - 5 AWG	368,18 kr
176-4188	97 53 18 Twistor16 crimptang til endemuffer, fra 26 - 5 AWG	1.474,31 kr
484-798	97 33 02 MultiCrimp® med udskifteligt magasin, 23 - 7 AWG	2.095,43 kr
492-0150	97 52 36 PreciForce crimptang, fra 20 - 10 AWG	901,61 kr



RS PRO crimptænger

- Selvjusterende crimp-tange
- Ideel til reparation og vedligeholdelse
- Til forskellige ledningstværsnit



122-1790	Beskyttelsesrør - crimptang 0,14 → 10 mm ²	1.251,07 kr
399-2031	Beskyttelsesrør - crimptang 0,50 → 6 mm ²	782,07 kr
464-482	Beskyttelsesrør - crimptang 0,50 → 16 mm ²	555,27 kr



RS PRO bidetænger

- Robuste bidetænger
- Polyethylengreb for langvarig komfort
- Skær kabler jævnt og effektivt
- Knive lavet af højkvalitets kulstofstål
- Ikke egnet til kabler med ståltrådarmering



146-3876	160 mm klippekapacitet maks. 10 mm ²	208,09 kr
541-6567	238 mm klippekapacitet maks. 25 mm ²	242,83 kr
911-1089	737 mm klippekapacitet maks. 30 mm ²	1.655,95 kr
541-6898	240 mm skraldefræser	1.498,96 kr



Kabelsamlingssæt

- Stødsikre transparente støbte etuier i to dele
- Kompakte optimerede dimensioner
- Standard kabel diameter er angivet på ærmerne
- Klar til øjeblikkelig brug
- Vandtæt



HellermannTyton

123-7456	Varmekrympnings-konnektorsæt 5 × 6 mm ²	325,78 kr
123-7457	Varmekrympnings-konnektorsæt 5 × 16 mm ²	358,78 kr
123-7466	Varmekrympnings-konnektorsæt 5 × 10 mm ² + 5 × 16 mm ²	938,63 kr



Fleksible kanaler

- Fleksibel kanal
- Materiale polypropylen
- il kabelindgang
- Leveres i længder på op til 10 m



755-9035 Kanal Ø 25 mm, 10 m

755-9010 Kanal Ø 32 mm, 10 m



139,16 kr

413,06 kr

Metalrør, belagt

- Fleksibel PVC-belagt kanal i stål
- Til applikationer med konstant bøjning
- Beskyttelsesgrad IP54, temperaturområde: -20 ° C → +80 ° C
- Selvslukkende i henhold til UL94-V0



214-9581 Kanal Ø 20 mm, 50 m



986,16 kr

Kabelbindere

- Vejrbestandige kabelbindere i nylon 66
- Velegnet til udendørs brug
- Fremragende UV -modstand
- Leveres i pakker med 100 stk



811-1482 Kabelbinder 2,5 × 100 mm

811-1498 Kabelbinder 4,6 × 200 mm

811-1502 Kabelbinder 7,6 × 300 mm

811-1511 Kabelbinder 4,8 × 450 mm



17,18 kr

61,83 kr

127,60 kr

106,96 kr

Scotch Super 33+ isoleringstape

- UV-resistente premiumbånd med meget gode elektriske egenskaber
- Modstandsdygtig over for fugt, alkalier, mange syrer og opløsningsmidler
- Meget høj klæbestyrke, elasticitet og fremragende bearbejdelighed selv ved temperaturer under nul
- Isolering af kabler, ledninger, forbindelser og stik
- Indpakning af kabler og grene
- Reparation af beskadiget isolering



176-251 Isoleringstape, 6m

170-1192 Isoleringstape, 20 m

25,26 kr

56,13 kr

Kabelforskrutninger

- Plastbeslag i en lang række gevind
- Fuldstændig forseglet mod støv
- Fremragende vandtæthed
- Låsemøtrik medfølger
- IP68



822-9739 M12, Grå

822-9748 M16, Grå

822-9741 M20, Grå

822-9745 M25, Grå



90,58 kr

67,85 kr

95,32 kr

145,66 kr

Forlængerledning med USB-strømforsyning

- Stikkontakt med 6 beskyttende kontaktstik
- USB strømforsyning med 5V/2A
- Omskiftelig
- Kabel H05VV-F
- 50V/16A



146-6745 6 + 2 kontaktstik 5 m

146-6744 6 + 2 kontaktstik 1,5 m




168,31 kr

116,11 kr

Få et hurtigt overblik hvilke beskyttelsesforanstaltninger, der kan give dig optimal maskinsikkerhed

Klik på et område for at se produkterne.



SIRIUS ACT nødstopkontakt, 3SU1851

- SIRIUS ACT NØDSTOP-afbryder med 40 mm trykknop
- Med dreje-oplåsning
- Udskæring Ø 22 mm
- I et polyamidhus, udviklet til industrielle applikationer Modstandsdygtig over for olier og rengøringsmidler



SIEMENS

874-2301	ONA00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 1 NC	402,14 kr
193-2721	ONB00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 2 NC	521,15 kr
173-6855	ONB00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 2 NC	835,12 kr

SIRIUS nødstop-kontrolstation, 3SU1801

- SIRIUS ACT NØDSTOP kontrolstationer med trykknop, dreje-oplåsning
- Plasthus med beskyttelseskrave til 22 mm kommandoenheder
- Med gulvmontering, robust og pålidelig



SIEMENS

874-2305	ONA00-2AC2 nødstop-kontrolstation, 1 NC	687,37 kr
874-2314	ONB00-2AC2 NOT-HALT nødstop-kontrolstation, 2 NC	707,44 kr

XALK trykknop-monteringshus

- XALK-plasthus fra Schneider Electric
- NØDSTOP- og NØDAFBRYDER-funktion, med dreje-udløsning
- Til kommando- og signalanordninger Ø 22 mm fra Harmony XB5-serien



Schneider Electric

795-1295	XALK178 nødstopknapper, 1 NC	305,54 kr
330-8587	XALK178F nødstopknapper, 2 NC	295,50 kr
609-4708	XALK178E nødstopknapper, 1 NO + 1 NC	307,15 kr
609-4714	XALK178G nødstopknapper, 1 NO + 2 NC	337,26 kr

XALK nødstopkontrolboks

- Harmony XALK-kontrolstationer
- Kompatibel med Harmony XB5-serien kontrol- og signalenheder
- Ideel til industri-, bygnings- og infrastrukturapplikationer
- Stort udvalg med runde og firkantede hoveder på RS Online



Schneider Electric

195-8731	XALK84W3BE nødstopkontrolboks, 1 NO + 1 NC	646,50 kr
-----------------	--	------------------

ABB 1SFA nødstopkontakthus

- Trykknapsérie CEPY1, højeste pålidelighed
- Testet under ekstreme forhold, bevist i de hårdeste miljøer
- Beskyttelsesgrad op til IP69K og 4X
- Nem og hurtig installation



ABB

185-479	CEPY1-1001 nødstopkontakthus 2NC, dreje-oplåsning	289,08 kr
185-542	CEPY1-1002 nødstopkontakthus 2NC, trækudløser	302,09 kr
185-609	CEPY1-2001 nødstopknop med beskyttelseskrave 2NC, dreje-oplåsning	334,61 kr
185-485	CEPY1-2002 nødstopknop med beskyttelseskrave 2NC, trækudløser	348,34 kr

Eaton nødstopknop

- M22 nødstopknop i signalfarve gul/rød
- Komplette enheder med nøgglelås
- Godkendelser UL, CSA, IEC/EN60947



EATON

810-3813	Eaton M22 nødstopknop med tryktaster, 2 NC	411,14 kr
399-3129	Eaton M22 nødstopknop med tryktaster, 1 NO + 1 NC	411,14 kr

RS PRO fodkontakt

- Robuste fodkontakter af trykstøbt aluminium, til hyppig brug
- Forskellige kontaktordninger
- Forseglet i henhold til beskyttelsesklasse IP67



211-0698	Fodkontakt 1NC / 6 A	790,07 kr
211-0711	Fodkontakt med beskyttelsesdæksel 1NC / 3 A	1.175,51 kr
228-2103	Fodkontakt med beskyttelsesdæksel 1W / 21 A	1.970,88 kr

Bernstein fodpedal

- Industriel fodkontakt, serie 606 fra Bernstein
- I en-, to- og tre-pedal versioner
- Metalindkapslet aluminiumshus med beskyttende låg
- Nominel isolationsspænding på 400 Vac
- Beskyttelsesgrad IP65



410-7060	1-pedal nødstop med dæksel, 1NO + 1NC tastende	8.33,79 kr
410-7284	2-pedal nødstop med dæksel, 2NO + 2NC tastende	1.547,64 kr
410-7335	3-pedal nødstop med dæksel, 3NO + 3NC tastende	3.422 kr

Bernstein nødstop fodpedal

- Tre-trins aktiveringsafbryder SLUK-TÆND-SLUK
- En-pedal fodkontakt med 2-NO + 1-NC kontakt
- Med to arbejdskontakter og en signaleringskontakt
- Arbejdskontakterne forbliver åbne i returløbet



136-3184	1-pedal aktiveringskontakt, 6061500559	1.936,40 kr
136-3185	1-pedal aktiveringskontakt, 6061500567	2.473,24 kr
136-3186	1-pedal aktiveringskontakt, 6061500569	2.258,17 kr

ABB nødstop fodpedal med dæksel

- One-pedal nødstop fodpedal i serien IPS fra ABB
- Termoplastisk glasfiberhus, gul
- Momentan nødstopkontakt med dæksel, synlig udløsning
- Elektrisk adskilte kontakter
- IP65 beskyttelsesgrad



825-1720	1-pedal nødstop fodpedal med dæksel, 1NO + 1NC	556,48 kr
-----------------	--	------------------

SIRIUS 3SE2 fodpedal med to pedaler

- Sikkerhedsfodkontakt i et metalhus uden dæksel
- Designet med to pedaler, hårdfør
- Monteringshuller til fastgørelse til gulvet
- Beskyttelsesgrad IP65



764-4082	2-pedal fodkontakt 1 NO + 1 NC, 3SE2932-0AB20	1.887,05 kr
764-4086	2-pedal fodkontakt 2 NO + 2 NC, 3SE2932-1AB20	1.766,60 kr

SIRIUS 3SE2 enkeltpedal fodkontakt

- Sikkerhedsfodkontakt med beskyttelsesdæksel
- Enkelt pedal, med låsefunktion
- Kabelføring M20 x 1,5 mm
- Beskyttelsesgrad IP65



764-4102	1-pedal fodkontakt 1 NO + 1 NC, 3SE2902-0AA20	1.646,15 kr
764-4105	1-pedal fodkontakt 2 NO + 2 NC, 3SE2903-1AA20	1.565,85 kr

ABB Safeball tohåndsbetjent styrekontakt

- Tohåndsstyringsserie JSTD25 fra ABB
- Parret arrangement af to JSTD1 Safeballs til en tohåndsenhed
- Kan bruges på bordet eller monteres på aluminiumsprofiler
- Opfylder sikkerhedskategori 4, beskyttelsesklasse IP65



ABB


733-2348 JSTD25F tohåndsbetjent styrekontakt, 2 Safeballs

2.403,72 kr



Preventa tohåndsbetjent sikkerhedskontakt

- Kontrol af potentielt farlige maskiner
- Direkte samling på maskinhuset
- To trykknapper med fjederretur til betjeningen og en nødafbryder-tryknap
- Leveres med Ø 22 åbninger til montering af Harmony XB4
- Beskyttelsesklasse IP65



Preventa

611-1392 XY2SB71 Preventa tohåndsbetjent sikkerhedskontakt

3.790,16 kr



Trykknop-styringsstation

- Ekstremt robust styringsstation til kommandoenheder fra Siemens, der kan betjenes med begge hænder
- Let installation, uden specialværktøj
- Tilslutning til de mest almindelige kommunikationssystemer: PROFINET, AS-interface, IO-Link
- IP69K, velegnet til brug i ekstreme miljøer
- Normer: IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1



SIEMENS

874-2342 SIRIUS ACT trykknop-styringsstation

5.380,10 kr



Allen Bradley berøringsknop

- Allen Bradley 800Z Zero Force-berøringsknop
- En normalt åben kontakt og en normalt lukket kontakt
- Velegnet til en eller to håndbetjeningen
- Ergonomisk design, egnet til Ø 22 mm hul



Allen-Bradley

366-8980 Zero-Force 800Z berøringsknop 1NO + 1NC, 40 Vdc **2.390,00 kr**

366-9028 Zero-Force 800Z berøringsknop 1 NO + 1 NC, 240 Vac **2.390,00 kr**



Schneider Electric sikkerhedsrelæer

- To-kanals sikkerhedsrelæer i Preventa XPSUS-serien fra Schneider Electric
- Til overvågning af potentielt farlige processer
- Begge trykknapper skal trykkes synkront for aktivering
- Når en af de to trykknapper slippes, annulleres kontrolsekvensen automatisk



Schneider Electric

200-6140 Schneider Electric sikkerhedsrelæ, 24 Vdc **2.969,25 kr**



PILZ sikkerhedsrelæer

- To-kanals sikkerhedsrelæ fra PILZ, til opsætning af billige og pålidelige feedback-kontrolsløjfer
- Særligt velegnet til overvågning af eksterne relæer og automatsikringer
- Specielt designet til tohåndsbetjeningen og kontrolpaneler
- LED-signalvisning for forsyningsspænding og kanalstatus



PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

239-1083 PILZ P2HZ X1 sikkerhedsrelæer, 24 Vdc **3.997,43 kr**



Sikkerhedsendestop

- 1 lukker / 1 åbner
- Robust hus i glasfiberforstærket plast
- IP67, 15 A
- Elektrisk levetid 500.000



3SE5 sikkerhedsendestopkontakter

- Kompakte designs, modulopbygning og enkel enhedstilslutning
- For tidsbesparelser og større fleksibilitet ved installation af forskellige afbrydere og omskifttere varianter
- 3SE5 afbrydere og omskifttere fås i 5 forskellige husstørrelser med 2 eller 3 kontaktelementer



Sikkerhedsendestopkontakter XCSM

- Forebyggende sikkerhedsregistrering
- Kodede magnetiske endestopkontakter og -systemer
- 1 til 2 kabelindgange afhængigt af designet
- Versioner op til 4 kontakter



179-7568 Sikkerhedsendestop-stempel

166,94 kr



768-6248 Plasthus 31 mm, 1 NO + 1 NC

377,41 kr



766-1700 Rullestempel, lineær aktivering

627,14 kr

179-7566 Sikkerhedsendestop - rullehåndtag

182,84 kr

768-6434 Metalhus 31 mm, 1 NO + 1 NC

298,72 kr

766-1719 Metallisk stødstempel, lineær aktivering

577,36 kr

440P sikkerheds-grænsekontakt

- Metal- eller plasthus i forskellige størrelser
- Valg af snap-action, slow-action kontakt med 2 eller 3 kontaktkonfigurationer
- Aktuatorhoveder i forskellige versioner



Kompakt sikkerhedsendestop type C2

- Mindste kontakt til sikkerhedsprogrammer
- To-kanals sikkerhedsovervågning mulig
- Med snap-in cover i bund
- Lille hysteres i springsystemet



Ex endestopkontakter med sikkerhedsfunktion

- Ex zone 1 og 21
- Plastkasse
- Kuldebestandig ned til -60 °C
- Høj beskyttelsesklasse IP 66 / IP 67 / IP 69
- Konstruktion i henhold til EN 50048



151-2536 Kort håndtag 1NO + 1NC

216,11 kr



410-7262 Plast, Schleichsystem 2NC

148,06 kr



136-5919 Ex ES 97 W-11, slow action 1 NO + 1 NC, Zb

2.239,97 kr

151-2537 Indstillingarm 1NO + 1NC

394,35 kr

410-6988 Plast, Schleichsystem 1 NO + 1 NC

129,86 kr

136-5920 Ex ES 97 W-02 slow action 2 NC, Zb

2.239,97 kr

Sikkerhedsaktiveringsomskifter med 3 positioner JSHD4

- Ergonomisk og tilpasselig
- Enkel og sikker forbindelse med AS-i
- Sabotagebeskyttelsesmulighed for mere sikkerhed



ABB

733-2288 JSHD4-2-AB, ekstra knap foran og ovenpå **3.585,65 kr**
733-2297 JSHD4-4-AB, ekstra knap foran **3.530,52 kr**

Sikkerhedsaktiveringsomskifter med 3 positioner JSHD2C

- Knappen er hovedkomponenten i en sikker løsning med tre positioner
- For at opnå det højeste sikkerhedsniveau bruges to knapper i et to-kanals system



ABB

733-2307 JSHD2C type E, aktiveringskontakt **276,67 kr**

Sikkerhedsaktiveringsomskifter med greb serie 440J

- Adgang til fareområder med samtidig kontrol af farlige maskinfunktioner
- Dobbelte aktiveringsknapper med tre positioner
- Let og ergonomisk



Allen-Bradley
Guardmate

703-4921 2 NC sikkerhed, 1 NC overvågning **1.493,58 kr**
703-4924 2NC Sikkerhed, 1NC overvågning, derudover 1NO **1.718,42 kr**

Sikkerhedsaktiveringskontakt med greb A4EG

- Sikkerhedsaktiveringskontakt med greb med tre tydeligt følbare genkendelige positioner
- Sikkerhedskredsløb kan let konfigureres



OMRON

746-7188 To kontakter, 1 NC + greb overvågningskontakt **2.236 kr**
757-9051 Med Grip-kontakt, betjeningsstype, 2NO **3.288 kr**
757-9058 Sikkerhedsaktiveringsomskifter, 2NC **3.288 kr**

Preventa XY2 AU sikkerhedsaktiveringsomskifter

- Sikkerhedsaktiveringsomskifter til autoriseret personale ved arbejde på farlige områder af maskiner
- Beskyttelsesklasse IP66 / IP65
- Pre-wired, ISO M20 kabelføring



Tidensmekanik
Sensoren

447-4613 2 NO + 1 NC, 3-trins aktiveringsfunktion **2.673,21 kr**
447-4629 2 NO + 1 NC, 3-trins aktiveringsfunktion, yderligere 1 NO **2.473,24 kr**

Preventa XPSVC1132P sikkerhedskontakt

- Bruges med en sikkerhedsskontakt XY2 AU til at overvåge sikkerhedsskontakter
- Tillader justerings-, programmerings- eller vedligeholdelsesarbejde i nærheden af farlige områder på maskiner



Schneider
Electric

125-1104 Sikkerhedskontakt, der muliggør aktiveringskontaktovervågning, aftagelig 24V DC **2.176,13 kr**

RFID-sikkerhedsendestopkontakt

- Berøringsfri RFID-endestopkontakter
- Med 8-polet M12-stik
- Mål 25 × 106 mm
- Leveringstilstand: driftsklar



SIEMENS

755-5706 RFID-sikkerhedsendestopkontakter **1.589,94 kr**

755-5712 RFID-sikkerheds-endestopkontakt med magnetisk låsning **2.304,61 kr**

Preventa magnet-endestopkontakt

- Preventa XCSDMP-serie fra Telemecanique Sensors
- Kodede magnetiske endestopkontakter, trinvis omskiftning
- I et rektangulært termoplasthus, 88 × 25 × 13 mm
- Forskellige samplings-, tilslutnings og kontaktkonfigurationer til rådighed
- Alle egenskaber og datablade findes på RS Online



195-1904 XCSDMP Preventa magnetisk endestopkontakt, 1 NO + 1 NC **776,82 kr**

195-1909 XCSDMP Preventa magnetisk endestopkontakt, 2NC **671,31 kr**

Bernstein RFID sikkerhedsendestopkontakt

- Bernstein SRF serie RFID-endestopkontakt
- Med kontaktløs sikkerhedssensor
- Sikker op til PL e, selv når den er forbundet i serie
- Innovativt Daisy Chain diagnosesystem gør RFID-enheden velegnet til Industri 4.0
- Kodningstyperne high/low/unic med over 1.000 koder
- Omkostningsbesparende takket være 4-benede M12-forbindelser med et 250 mm kabel fra sensor til sensor



179-0483 SRF-2 RFID-endestopkontakt, 24 V / 100 mA **595,57 kr**

179-0484 SRF-0 aktuator til RFID-endestopkontakt **99,26 kr**

PSEnmag magnetisk sikkerhedsendestopkontakt

- Kontaktløse magnetisk endestopkontakter, serie PSEnmag fra PILZ
- Fleksibel kabeludgang med stik
- Arbejdsafstand på 3 mm eller 10 mm
- Ekstra signalkontakt og LED
- Velegnet til brug i stærkt snavsede anvendelser



PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

619-2818 PSEnmag magnetisk endestopkontakt, 2NO **483,92 kr**

824-4918 PSEnmag magnetisk endestopkontakt, 1NO+1NC **433,66 kr**

Sick RFID-sikkerhedsendestopkontakt

- Transponder endestopkontakt serie STR1, med overvågede halvlederudgange
- Kan sikkert tilsluttes individuelt eller i serie
- Høj beskyttelse mod manipulation, fås med tre koder
- Forskellige aktuatorer tilgængelige på RS Online



SICK
Sensor Intelligence.

146-6206 STR1 RFID-endestopkontakt, stik M12 / 5-polet **1.117 kr**

146-6207 STR1 RFID-endestopkontakt, stik M12 / 8-polet **1.182 kr**

Schmersal RFID-sikkerhedsendestopkontakt

- Kontaktløs endestopkontakt RSS260 med RFID-teknologi
- Udviklet til anvendelser i sikkerhedskredsløb
- Til overvågning af placeringen af bevægelige sikkerhedsforanstaltninger
- Kompakt design, høj fleksibilitet, fremragende beskyttelse mod manipulation



SCHMERSAL

880-1820 RSS260 RFID-endestopkontakt, engangskodet **1.287 kr**

880-1832 RSS260 RFID-endestopkontakt, kan kodes **1.191,45 kr**

Telemecanique sikkerhedsendestopkontakt

- Sikkerhedspositionskontakt XCS-TE med magnetlås
- Udstyret stopper, når døren eller skærmen åbnes ved at trække aktuatoren, der er fastgjort til kontakthovedet tilbage Beskyttelsesklasse IP 67
- Låsning ved strømløs tilstand
- Låses op ved at tænde elektromagneten
- Nominel strømforsyningsspænding på 24 VAC/DC



Telemecanique
Sensors

397-2223	XCSTE7311 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC	1.838,87 kr
301-9984	XCSTE7312 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC	1.967,35 kr
814-7031	XCSTE7313 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC	1.991,44 kr

Schmersal magnetisk sikkerhedsendestopkontakt

- Magnetkontakt med sikkerhedslås AZM170 fra Schmersal
- Robust sikkerhedsdørlås til mange anvendelser i industrielle miljøer
- Elektromekanisk aktivering, forsyningsspænding 24 VAC/DC
- Beskyttelsesklasse op til IP67 i henhold til IEC / EN 60529



SCHMERSAL

741-8691	AZM170-11ZRK magnetkontakt med sikkerhedslås	1.353,83 kr
741-8679	AZM170-02ZRK magnetkontakt med sikkerhedslås	1.495,02 kr
742-0701	AZM170-11ZRKA magnetkontakt med sikkerhedslås	1.353,83 kr
741-8685	AZM170-02ZRKA magnetkontakt med sikkerhedslås	1.353,83 kr

SIRIUS sikkerhedsendestopkontakt

- Sikkerhedsendestopkontakt med magnetlås
- Fem tilgangsretninger, låsekræft 1300 N
- Med fjederkraft eller magnetisk kræftlås
- Levering uden aktuator, bestilles separat



SIEMENS

498-959	24 Vdc sikkerhedsendestopkontakt, 1NO+2NC	2.095,83 kr
763-6946	230 Vdc sikkerhedsendestopkontakt, 1NO+2NC	2.095,83 kr

Bernstein magnetisk sikkerhedsendestopkontakt

- Sikkerhedsendestopkontakt, SLK-serien fra Bernstein med magnetlås
- Med tredobbelt kodet, manipuleringsikker mekanisme
- Kontaktordning: 2 × åbner / 2 × lukker
- Fjederklemmetilslutning, beskyttelsesklasse IP67



BERNSTEIN

136-3174	Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vac/dc	1.596,44 kr
136-3175	Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 110/230 Vac	1.665,92 kr
136-3177	Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt 2NC, 24 Vac/dc	1.665,09 kr
136-3178	Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt 2NC, 110/230 Vac	1.665,92 kr

Guardmaster® magnetisk endestopkontakt

- Guardmaster® serie TLS-GD2 magnetiske sammenlåsningsskærme
- Beskyttelsesanordning med låsetunge, til krævende anvendelser
- Giver isolering af strømforsyningen, når afskærmningen er åben
- Kontakt med tre sikkerhedskontakter, 1 × åbner og 2 × lukke-hjælpekontakter



Allen-Bradley
Guardmaster®

351-3852	440G-T27121 magnetisk endestopkontakt, 24 Vac / dc	1.895,08 kr
357-9290	440G-T27123 magnetisk endestopkontakt, 230 Vac	2.103,86 kr
357-9177	440G-T27124 magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 110 Vac	2.103,86 kr

Omron magnetisk sikkerhedsendestopkontakt

- D4SL-serie sikkerhedsdørkontakter til sikring af låsningssystemet fra Omron
- Verdens mindste i denne dørkontakt-klasse med beskyttelseslås
- Betydeligt reduceret magnetisk switchstrøm
- Overholder maskindirektivet, lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet, EN 1088, EN 60204-1, GS-ET-19
- Reduceret ledningstid med one-touch montering og fjernelse
- Nøgleholderkraft på 1300 N



OMRON

862-1696	D4SL-N4AFA magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc	1.435 kr
862-1715	D4SL-N4AFG magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc	1.435 kr
862-1706	D4SL-N4CFA magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc	1.435 kr
862-1703	D4SL-N4CFG sikkerhedsmagnetisk endestopkontakt, 24 Vdc	1.435 kr

Siemens kabelafbryder - trækwirekontakt

- Trækwirekontakter i 3SE7 serien bruges til overvågning eller til nødstopenheder i særligt farlige områder i henhold til EN ISO 13850
- Positivt låsende og positivt brydende kontakter
- Omstillingskapacitet 400 Vac / 6 A
- Til kabellængder op til 75 m
- Kan bruges op til kategori 4, i henhold til EN 954-1



SIEMENS

528-1052	3SE7150-1BD00 kabelafbryder - trækwirekontakt til nødstop, 1NO+1NC / 6 A	1.822,81 kr
528-1030	3SE7150-1BF00 kabelafbryder - trækwirekontakt til nødstop, 2Ö / 6 A	1.822,81 kr

XY2CH nødstopkontakt med trækwire

- XY2CH nødstopafbryder med trækwire fra Telemecanique Sensors
- Til værktøjsmaskiner, transportbånd og håndteringsapplikationer
- Overholder EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60204-1 og EN / ISO 13850
- Produktcertificering UL-NISD til nødstopudstyr



195-1897	XY2CH nødstopkontakt - med trækwire, 1S+1Ö / 3 A	1.081,72 kr
195-1896	XY2CH nødstopkontakt - med trækwire, 1S+2Ö / 1,5 A	1.034,50 kr

LIFELINE 440E kabelafbryder - wiretrækkontakt

- Guardmaster wiretrækkontakt i 440E-serien har 2 slutte/2 bryde kontaktkonfigurationer
- Har en spændvidde på op til 75 m
- Positiv mekanisme sikrer, at kontakterne låses med det samme, når de aktiveres
- Kan kun nulstilles ved at trykke på den blå nulstillingsknap
- Beskyttelse mod forkert eller termisk ekspansion, der udløser systemet



792-3115	LIFELINE 440E wiretrækafbryder, 2NO+2NC / 4 A	1.156,32 kr
443-8077	LIFELINE 440E wiretrækafbryder, 4NC / 4 A	1.517,67 kr

Bernstein SR kabelafbryder - wiretrækafbryder

- Wiretrækafbryder med nødstop med en maximal systemlængde på op til 37 m eller 75 m
- Skiftfunktion: 2 bryde / 2 slutte (standard)
- Omstillingskapacitet: 250 Vac / 10 A
- Integreret reset-knap
- Visualisering af den korrekte wirespænding
- Overholder EN418 og IEC947-5-5



BERNSTEIN

136-3163	SR wiretrækafbryder 37 m, 2NO+2NC / 10 A	1.282,11 kr
136-3164	SR wiretrækafbryder 75 m, 2NO+2NC / 10 A	1.637,79 kr

PILZ PSEN kabelafbryder - wiretræksnødstop

- Manuelt betjente wiretræksnødstop serie PSEN fra PILZ
- Trykknop med to funktioner: nødstop og trækudløsning
- Til sikker nedlukning af transportbånd og processer i nødtilfælde eller i tilfælde af systemfejl
- NØDSTOP-funktionen kan udløses i hele wirens længde
- Velegnet til indendørs og udendørs brug



744-8718	PSEN wiretræksnødstopkontakt, 1NO+1NC / 3 A	1.245,29 kr
744-8711	PSEN wiretræksnødstopkontakt, 1NO+1NC / 3 A	1.354,90 kr

Omron ER kabelafbryder - wiretræksnødstop

- Kabelafbryder med og uden nødstopfunktion, ER-serien fra Omron
- I et robust, langtidsholdbart design til de mest krævende anvendelsesområder
- Med kabellængder på op til 80 m kan store områder dækkes uden at skulle installere utallige nødstopkontakter
- I IP67 -hus, NEMA 6



OMRON

757-9118	ER wiretræksnødstopkontakt med NØDAFBRYDER, 1NO+2NC / 3 A	2.408 kr
757-9115	ER wiretræksnødstopkontakt uden NØDAFBRYDER, 1NO+2NC / 3 A	1.501,61 kr

SIRIUS hængselkontakter

- SIRIUS 3SE5 serie hængselkontakt i et 40 mm metalhus
- Med hul- eller fuldaksel
- Snap-action kontakter 2Ö / 1S integreret
- Til overvågning af hængslede låger og døre



SIEMENS

691-8196 Metalhængselkontakt hulaksel, 1NO + 2NC / 6 A **363,84 kr**

691-8190 Metalhængselkontakt fuldaksel, 1NO + 2NC / 6 A **421,25 kr**

Preventa XCS hængselkontakter

- Preventa XCS XCSPR sikkerhedshængselkontakt fra Telemecanique
- To udgange, 5 ° forskudt udløsningsvinkel
- Langsomt brydende sikkerhedskontakter med tvangsaktivering
- Ideel til lette industrielle maskiner, monteret med hængslede eller drejelige beskyttelsesdæksler med en lille aktionsradius
- IP67 beskyttet mod indtrængning af væsker



360-4380 Preventa XCS hængselkontakter, 2NC / 6 A **399,89 kr**

360-4396 Preventa XCS hængselkontakter, 1NO+1NC / 6 A **386,24 kr**

TESK hængselkontakter

- TESK hængselkontakt fra Schmersal, med M12-stikforbindelse
- Sikkerhedsafbryder til beskyttelsesudstyr med hængsler
- Metalhus, med justerbar koblingsvinkel
- Ledningsindgangen er M12
- Antal kabelføring er 1



SCHMERSAL

146-5871 TESK 12ST1 hængselkontakter, 1NO+2NC / 2 A **942,98 kr**

146-5872 TESK 12ST2 hængselkontakter, 1NO+2NC / 2 A **942,98 kr**

SHS3 hængselkontakter

- Hængselkontakt, SHS3-serien fra Bernstein
- Monteringsposition til højre, drejningsvinkel 0° til 270°
- Skiftepunkt kan nulstilles med et ændringssæt
- Aksial eller radial forbindelsesretning



BERNSTEIN

136-3179 SHS3 hængselkontakt, 1NO+1NC / 4 A **1.515,38 kr**

136-3180 SHS3 hængselkontakt, 1NO+2NC / 5 A **1.789,17 kr**

Ensign 3 hængselkontakt

- Allen-Bradley kompakt hængselkontakt, Ensign 3
- Med to sikkerhedskontakter skiftes der, når beskyttelsesordenen drejes 3°
- Drejeligt hoved giver mulighed for fire akselpositioner
- Tvangsstyrede kontakter i henhold til EN 1088, IEC 947-5-1
- Til brug med Guardlink-teknologi fra Guardmaster



873-2193 Ensign 3 440H hængselkontakt, 3NC / 6 A **291 kr**

873-2196 Ensign 3 440H hængselkontakt, 1NO+2NC / 6 A **291 kr**

PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel

- PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel fra PILZ, til montering på højre eller venstre side
- Sammen med PILZ-kontrolsystemer er det velegnet til applikationer med høje sikkerhedskrav
- Skiftepunkt justerbart fra 0° til 270°, integreret præcisionsjusteringssystem
- Sabotagesikkert, da det er integreret direkte i sikringen
- Tilslutning via M12-stik, 4-polet



PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

744-8698 PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel venstre, 2NC / 4 A **1.203,94 kr**

744-8692 PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel højre, 2NC / 4 A **1.203,94 kr**

PREVENTA XUSL2E lysgardin

- PREVENTA XUSL sikkerhedslysgardiner, type 2
- Anvendelser omfatter robotsystemer, montage- og emballeringslinjer, svejseudstyr og værktøjsmaskiner
- Manuel eller automatisk opstart
- Et af de mest kompakte produkter på markedet med alle de vigtige funktioner



127-8312 XUSL2E30H016N lysgardin T2, 30 × 160 mm **4.637,56 kr**
127-8308 XUSL2E30H181N lysgardin T2, 30 × 1810 mm **18.037,81 kr**

PREVENTA XUSL4E lysgardin

- PREVENTA XUSL sikkerhedslysgardiner, type 4
- Anvendelser omfatter robotsystemer, montage- og emballeringslinjer, svejseudstyr og værktøjsmaskiner
- Manuel eller automatisk opstart
- Et af de mest kompakte produkter på markedet med alle de vigtige funktioner



127-8315 XUSL4E14F016N lysgardin T4, 30 × 160 mm **8.556 kr**
127-8316 XUSL4E30H181N lysgardin T4, 30 × 1810 mm **23.392,79 kr**

ABB Orion1 lysgardin

- Orion1-fotoceller fra ABB, leveres med sender og modtager
- Udstyret med finger- eller håndgenkendelse til sikring af maskiner
- Hver lysbomme kan overvåge aktiveringselementerne
- Med drejebeslag og justeringshjælp med stor indstillingsvinkel
- M12-stikforbindelse



920-9694 2TLA022 Orion1 lysgardin, 16-stråler 300mm **7.450,03 kr**
920-9697 2TLA022 Orion1 lysgardin T4, 32-stråler 600mm **10.334,91 kr**
920-9701 2TLA022 Orion1 lysgardin T4, 64-stråler 1.200 mm **15.379,38 kr**

Omron F3SG lysgardin

- Sikkerhedslysgardin serie F3SG-RE fra Omron
- Let at bruge, ideel til enkle TÆND/ SLUK-registreringsanvendelser
- Rækkevidde fra 0,3 m til 20 m
- Visning af QR-kode til online fejlfinding
- Let kabelføring med kun 4 ledninger
- Kort responstid på 5 ms



125-0683 F3SG-R lysgardin T2, 20-stråler, 430 mm **4.354 kr**
125-0684 F3SG-R lysgardin T2, 24-stråler, 510 mm **4.750,00 kr**
125-0685 F3SG-R lysgardin T2, 28-stråler, 590 mm **5.165 kr**

Sick deTec4 sikkerhedssystem

- deTec4 Core fotoelektrisk sikkerhedssystem fra Sick
- Med et innovativt monteringsystem
- Placering i enhver position i bygningen, derfor ingen døde zoner
- Integreret LED-display, diagnostiske funktioner og automatisk afstandsmåling
- Kaplingsklasse IP65/IP67



136-3362 C4C lysgardin 300mm, sender R14 mm **3.742 kr**
136-3363 C4C lysgardin 300mm, modtager R14 mm **6.104,17 kr**

Schmersal SLC440 lysgardin

- Lysgardin, serie SLC440 fra Schmersal
- Brugervenlig instilling af parametre uden værktøj
- Pålideligt sikkerhedskoncept i tilfælde af interferens



146-5824 SLC440 lysgardin sender, 24-ståler 490 mm **5.867,28 kr**
146-5845 SLC440 lysgardin modtager, 24-stråler 490 mm **5.867,28 kr**

PILZ PSEN lysgardiner

- PSEN-lysgarding er berøringsfrit takket være beskyttelsesordninger, der virker vha. et IR-beskyttelsesfelt
- Til arbejdsområder, hvor maskiner, robotter og automatiserede systemer kan bringe mennesker i fare
- LED-display til statusinformation
- Løsning: 30 mm
- Overholder DIN EN 61496-1 og DIN EN 61496-2



191-9842 PILZ PSEN opl14H lysgardin, 300 mm **7.978,22 kr**

191-9836 PILZ PSEN opl13H lysgardin, 600 mm **8.493,04 kr**

GuardShield micro lysgardin

- Type 4 sikkerhedslysgardiner, til mindre systemer med begrænsede installationsmuligheder
- Mere fleksibilitet ved tilslutning til en MSR42-styreenhed
- Tilslutningskabel med M12-stik
- Overholder IEC61496 og UL61496, CE-mærkning



703-4968 GuardShield micro 400 lysgardin, 300 mm **4.401,67 kr**

703-4971 GuardShield micro 400 lysgardin, 600 mm **8.095,01 kr**

SMARTSCAN lysgardiner, 1000 Plus

- SMARTSCAN 1000 plus er et lysgardin med en opløsning på 40 mm
- Fejlsikre elektroniske to-kanals udgange
- Løbende selvkontrol af systemet slukker udgangene, hvis der opdages en fejl
- Nem installation og justering med diagnostisk indikator



511-7080 SmartScan 1000 plus lysgardin, 24-stråler 640 mm **6.973,78 kr**

511-7119 SmartScan 1000 plus lysgardin, 60-stråler 1.540 mm **11.688,23 kr**

SICK V200 sikkerhedskamera

- Enkelstrålsikkerhedskamerasystem med en rækkevidde på op til 2,1 m
- Optik med IR-lysstråle og reflektor med en stor åbningsvinkel, til overvågningsopgaver uden blinde vinkler
- Status og diagnose vises via lysdioder
- Tilslutning via 8-polet M12-stik
- Hus i støbt aluminium, robust og vejrbestandigt



701-9225 Sick V200 WS sikkerhedskamera **7.935,05 kr**

Sick sikkerheds-laserscanner

- S300 mini sikkerhedslaserscanner.
- Kompakte enheder - passer perfekt til et hvilket som helst maskindesign
- Plug and play for enhedsudskiftning
- Kort reaktionstid (80 ms min)
- 270° scanningsvindue
- 3 m radius for sikkerhedsfeltet
- 8 m advarselsfelt (ved 15° reflektivitet)



136-3388 Sick S300 Mini Standard S32B-3011BA **18.333 kr**

136-3386 Sick S300 Advanced S30B-3011CA **24.118 kr**

Omron laserscanner

- Kompakte sikkerhedslaserscannere i et fladt yderhus, til installation ved begrænset plads
- 270 ° detektionsvinkel, til total dækning af to sider med kun en laserscanner
- Op til 70 kombinationer og betjeningsmønstre kan konfigureres til komplekse AGV-applikationer
- Med en sikkerhedszone og to advarselszoner, styring via Ethernet



862-5868 Omron OS32C-SP1 laserscanner **32.700 kr**

862-5865 Omron OS32C-BP laserscanner **32.700 kr**

SIRIUS 3SK1 sikkerhedsrelæer, 24 V

- Enkeltkanals sikkerhedsrelæer i standardserien, konfigurerbar
- 4-polet DIP-kontakt til funktionsindstilling, instil/nulstil-knap
- 4 lysdioder til visning af status og funktion
- To sensorindgange
- Sikkerhedskategori 4 i henhold til ISO 13849-1



SIEMENS

784-5819 3SK1121-2AB40, sikkerhedsrelæer 24 Vdc

2.754,29 kr

SIRIUS 3SK1 sikkerhedsrelæer, 240 V

- Enkeltkanals sikkerhedsrelæer i standardserien, konfigurerbar
- 4-polet DIP-kontakt til funktionsindstilling, instil/nulstil-knap
- 4 lysdioder til visning af status og funktion
- To sensorindgange
- Sikkerhedskategori 4 i henhold til ISO 13849-1



SIEMENS

784-5784 3SK1111-1AW20, sikkerhedsrelæer 240 Vac

2.168,10 kr

784-5796 3SK1111-2AW20, sikkerhedsrelæer 240 Vac

2.168,10 kr

PREVENTA XPSUAB sikkerhedsrelæer

- Schneider Electric's Preventa XPSUAB-serie af sikkerhedsrelæer
- Udviklet til overvågning af tohånds-kontrolstationer
- Til nødstopafbrydere, komplementære kontakter, afbrydere og magnetiske kontakter



Schneider Electric

200-6176 XPSUAB11CP, 1-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V

1.175,27 kr

200-6142 XPSUS32AC, 2-kanal sikkerhedsrelæer, 48 → 230 V

3.994,20 kr

PREVENTA XPSUAT sikkerhedsrelæer

- Schneider Electric's Preventa XPSUAT-serie af sikkerhedsrelæer
- Beskytter brugeren og maskinen ved straks at stoppe den farlige bevægelser, hvis der opdages et problem inden for sikkerhedskredsløbet
- Til brug i overvågningsapplikationer med nødstopkredsløb, mekaniske afbrydere, magnetiske kontakter med supplerende NC-kontakter



Schneider Electric

200-6135 XPSUAT13A3AP, 3-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V

4.019,02 kr

200-6137 XPSUDN13AP, 6-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V

3.281,22 kr

Eaton sikkerhedsrelæer

- Eaton sikkerhedsrelæer i ESR5-serien
- Til overvågning af signaler fra sikkerhedsanordninger
- Hurtig og pålidelig nedlukning i nødstilfælde
- I henhold til EN 954-1, EN ISO 13849-1



EATON

812-8957 ESR5-NO-21, 2-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V

1.573,88 kr

812-8960 ESR5-NO-31, 2-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V

1.838,87 kr

SNA-4043K sikkerhedsrelæer

- SNA 4043K sikkerhedsrelæ med LED display fra Wieland Electric
- Til alle enheder inklusive elevatorer og varmeapparater
- Også godkendt til brug som sikkerhedsdørovervågning
- NØDSTOP kategori 0, i henhold til EN 60204-1
- Op til kategori 4: EN 954-1 eller SIL 3: EN 62061 og PL e: EN 13849-1



wieland

122-2497 SNA4043K-A sikkerhedsrelæer, 24 Vac/dc

1.613,87 kr

122-2493 SNA4043K-A sikkerhedsrelæer, 230 Vac

1.751,26 kr

PNOZ-X3 nødstopenheder

- Sikkerhedsrelæer fra PNOZ X3-serien fra PILZ
- Til brug i potentielt farlige miljøer
- Overvågning af forsyningsspændingen
- 2-kanals detektering af kortslutning giver indgangskontakter eller 1-kanals
- Relæudgang: 3 normalt åben, 1 normalt tilsluttet og 1 SC



PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

245-1848 PNOZ X3 NØDSTOP-enhed, 24 Vdc **1.668,69 kr**
245-1854 PNOZ X3 NØDSTOP-enhed, 230 Vac **1.668,69 kr**

SAFEMASTER UG 6980 sikkerhedskontrollere

- SAFEMASTER C, 24 Vdc sikkerhedskontroller serie UG 6980 fra Dold
- Multifunktionelle 2-kanals sikkerhedsmoduler
- Linjefejl-detektering på TÆND/SLUK-knappen:
- Manuel eller automatisk genstart
- Tvangsstyrede udgangskontakter



181-2780 UG6980 2-kanal sikkerhedskontroller, 2S **1.595,68 kr**
181-2779 UG6970 2-kanal sikkerhedskontroller, 4S **2.800,63 kr**

Omron G9SE sikkerhedsrelæer

- Omron 2-kanals sikkerhedsrelæ serie G9SE
- Tilslutningsspænding 24 Vdc, konfigurerbar
- Udstyret med sikkerhedskontakter og hjælpekontakter
- Let og pålidelig installation og vedligeholdelse
- Med statusvisning for hurtigere fejlfinding



OMRON

890-3389 G9SE 2-kanal sikkerhedsrelæer, 2S **995 kr**
890-3382 G9SE 2-kanal sikkerhedsrelæer, 4S **1.169 kr**

PSRclassic sikkerhedsrelæer

- PSRklassisk sikkerhedsrelæ fra Phoenix Contact
- Kan hurtigt samles til en skræddersyet sikkerhedsløsning
- Hurtig installation og idriftsættelse med praktisk tilslutningsteknologi
- Hurtig ledningsføring, klar diagnose
- Testet sikkerhed og TÜV-certificeret



PHOENIX CONTACT

666-7078 NØDSTOP sikkerhedsdørovervågning, 24 Vdc **832,71 kr**
666-7117 NØDSTOP sikkerhedsdørovervågning, 24 Vac/dc **1.358,27 kr**

PROTECT SRB301 sikkerhedsrelæer

- To-kanals sikkerhedsrelæer, PROTECT SRB301-serien fra Schmersal
- Styrespænding 24 Vac / dc
- Til brug i sikkerhedsprogrammer
- Ideel med lysbomme/-gardiner, sikkerhedsmåtter, -kontakter og -låse
- Godkendelser: BG, USA/CAN



SCHMERSAL

741-8650 SRB301MC sikkerhedsrelæer, 24 V **1.507,19 kr**
741-8653 SRB301ST sikkerhedsrelæer, 24 V **2.343,04 kr**

Guardmaster® 440R sikkerhedsrelæer

- Allen Bradley Series 440R Guardmaster dobbeltkanal sikkerhedsrelæer
- Styrespænding 24 Vdc, konfigurerbar
- Udstyret med to sikkerhedskontakter + en hjælpekontakt
- Integreret funktionalitet af to sikkerhedsrelæer i et 22 mm hus
- Elektromekanisk DI eller halvlederrelæ DIS output



Allen-Bradley
Guardmaster

751-1024 440R-D22R2 DI sikkerhedsrelæer, 24 V **2.390 kr**
751-1027 440R-D22S2 DIS sikkerhedsrelæer, 24 V **2.190 kr**

RS PRO LED-lyssignalgivere

- Kraftfulde LED-lyssignalgivere i fladt design fra RS PRO
- Billig løsning til anvendelser i alle industrisektorer, hvor der kræves advarselsslamper
- Dimensioner: Ø 77 × 95 mm
- Fås til spændinger fra 10 til 100 Vdc eller 110 til 230 Vac



907-5980	LED blitz-signallysgiver orange, 10 → 100 Vdc	427,91 kr
907-5996	LED blitz-signallysgiver orange, 110 → 230 Vac	427,91 kr
907-5983	LED blitz-signallysgiver rød, 10 → 100 Vac	427,91 kr
907-5999	LED blitz-signallysgiver rød, 110 → 230 Vac	427,91 kr

SIRIUS signaltårnsmodul med konstant lys

- SIRIUS LED-signaltårnsmodul med konstant lys fra Siemens
- Strømforsyning 12 til 230 Vac / dc
- Yderhus diameter 70 mm
- BA 15d belyningsarmatur, uden lyselement



SIEMENS

181-1658	SIRIUS LED-signaltårnsmodul med konstant lys grøn, 12 → 230 Vac/dc	386,24 kr
181-1659	SIRIUS LED-signaltårnsmodule med konstant lys rød, 12 → 230 Vac/dc	386,24 kr

Patlite LR6 LED signaltårn med buzzer

- Flerfarvet, LED-signaltårn i fem niveauer
- Forkonfigureret signaltårn med LR LED'er i et modulært design
- Med blinkende funktion og lyd giver
- Basemontering, forsyningsspænding 24 Vdc
- Farvespektrum rød/gul/grøn/hvid/blå



PATLITE

169-7509	LR6 LED-signaltårn med buzzer, 24 Vdc	2.485,37 kr
-----------------	---------------------------------------	--------------------

HARMONY XVR LED lyssignalgivere

- Multifunktionelle LED-lyssignalgiver, HARMONY XVR-serien fra Schneider Electric
- Tildelt RedDot Industrial Design Award 2014
- Rotations-, blitz- og blinkfunktioner, vedligeholdelsesfri takket være motorløs LED-teknologi
- Til visuel signalering på fabrikker, entreprenørkøretøjer og offentlige områder
- Fire forskellige farver fås hos RS Online



Schneider Electric

901-2421	XVR LED-lyssignalgiver grøn, 12 → 24 Vdc	1.369,38 kr
901-2493	XVR LED-lyssignalgiver orange, 48 Vdc	1.465,48 kr
901-2481	XVR LED-lyssignalgiver rød, 48 Vdc	1.465,48 kr

Siemens allround-lyssignalgivere

- LED-allround-lyssignalgiver fra Siemens
- Diameter 70 mm, roterende lys
- Strømforsyning: 24 Vac/dc, strømforbrug 40 mA



SIEMENS

190-6060	LED-allround-lyssignalgiver grøn, 24 V	1.822,81 kr
190-6072	LED-allround-lyssignalgiver rød, 24 V	1.822,81 kr

HARMONY XVC6 LED-lystårn med buzzer

- LED-lystårn med buzzer, HARMONY XVC6-serien fra Schneider Electric
- 60 mm i diameter, velegnet til brug i halvleder-fabrikker, til transportbånd og til små automater
- Strømforsyning 24V DC / AC
- Konstant lysende eller blinkende super kraftig LED-belysning



Schneider Electric

704-3770	XVC6 LED-lystårn, rød/orange	1.433,36 kr
704-3798	XVC6 LED-lystårn, rød/orange/grøn	1.120,19 kr
704-3824	XVC6 LED-lystårn, rød/orange/grøn/blå/hvid	2.044,44 kr

RS PRO elektroniske lydgivere

- Elektroniske sirener fra RS PRO, til pålidelig advarsel i nødsituationer
- Elektromekanisk høffrekvent lydudgang
- Advarer om risiko for skade eller tilskadekomst og reducerer nedetid
- Forskellige modeller og frekvenser tilgængelige på RS Online



199-9748 RS PRO-elektronisk lyd giver 24 V, 114 dB **2.030,64 kr**
199-9747 RS PRO-elektronisk lyd giver 240 V, 114 dB **1.895,28 kr**

Patlite lydgivere, Serie EHS

- Alarmhorn fra Patlit EHS-serien til vægmontering med enestående lyd kvalitet
- Forudinstalleret med alarmtoner og melodier i MP3-format
- Velegnet til til både udendørs- og indendørsfunktion
- Beskyttelsesgrad IP65, egnet til indendørs og udendørs brug



PATLITE

124-9248 EHS elektroniske lyd givere, 32-tonet **2.734,91 kr**
864-2627 EHS elektroniske lyd givere, 63-tonet **2.665,96 kr**

Patrol PA-1 lydgivere

- Elektronisk lyd giver Patrol PA-1, med et lydtryk på 100 dB
- Effektiv lyd giver med 100 dB udgang og 80 alarmtoner
- Hurtig montering og installationstid
- Slagfast yderhus IK08



846-3642 Patrol PA-1 lyd giver 80-tonet, 24 Vdc **801,47 kr**
846-3645 Patrol PA-1 lyd giver 80-tonet, 240 Vdc **1.215,04 kr**

Auer Signalhorn

- Professionel serie KLH-KDH fra Auer
- Elektromekanisk 1-tonet signalhorn i et slagfast yderhus
- Robust og gennemtrængende, i et kompakt design.
- Maks. lydtryk 108 dB



135-0727 Auer signalhorn grå, 24 Vdc **352,36 kr**
135-0728 Auer signalhorn grå, 230 Vac **341,03 kr**

Asserta Midi 32-tonet lyd giver

- Elektroniske 32-tonede alarmer i Asserta Midi-serien fra Fulleon
- Lydtryksniveau op til 110 dB i en afstand på 1 m
- Tre alarmniveauer til forskellige advarselstilstande



477-4272 Asserta Midi lyd giver 32-tonet, 9 → 60 Vdc **750,99 kr**
477-4288 Asserta Midi lyd giver 32-tonet, 115 → 230 Vac **946,89 kr**

Nexus 110, 64-tonet lyd giver

- Elektronisk 32-tonet alarm i Asserta Midi-serien fra Fulleon
- Lydtryksniveau op til 110 dB i en afstand på 1 m
- Tre alarmniveau til forskellige advarselstilstande



539-4697 Nexus 110 lyd giver 64-tonet, 10 → 60 Vdc **752,26 kr**
539-4726 Nexus 110 lyd giver 64-tonet, 110 → 230 Vac **1.038,52 kr**

MC55 Mini lyssignalgivere

- Mini lyssignalgiverserie MC55 fra Werma til 24 Vdc-forbindelse
- Med klar linse, farverne rød/grøn/gul
- Driftstemperaturområde: -20 °C til + 50 °C
- Beskyttelsesklasse IP65, beskyttelsesklasse 2



197-4290	Mini lyssignalgiver, kabelforbindelse	365,20 kr
197-4291	Mini lyssignalgiver, med M12-stik	423,90 kr
197-4292	Mini lyssignalgiver + brummer, kabelforbindelse	450,72 kr
197-4293	Mini lyssignalgiver + brummer, med M12-stik	499,63 kr

Werma 853 lyssignalgivere

- WERMA LED konstante signallys til forsyningsspændinger på 115 og 230 Vac
- I en attraktiv firkantet form med et innovativt plug-in system til at skabe kombinationer af lyskryds
- Velegnet til bund-, væg- og loftsmontage



746-5016	Lyssignalgiver - konstant lysende, rød	808,06 kr
746-5019	Lyssignalgiver - konstant lysende, grøn	808,06 kr
746-5013	Lyssignalgiver - konstant lysende, gul	808,06 kr

EvoSIGNAL Mini lyssignalgivere

- Lyssignalgiver fra EvoSIGNAL Mini-serien fra WERMA, med TwinLight-signalbillede
- Standardløsning i signalering - modulær, enkel og overskuelig Til strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
- Velegnet til et temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Dimensioner: Ø 62 x 85 mm
- Yderligere modeller til andre spændinger findes hos RS Online



197-4167	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, rød	405,60 kr
197-4173	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, grøn	405,60 kr
197-4177	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, gul	405,60 kr

EvoSIGNAL Midi lyssignalgivere

- Lyssignalgiver i EvoSIGNAL Midi-serien fra WERMA, med blinkende/kontinuerligt TwinLight-signalbillede
- Standardløsning i signalering - modulær, enkel og overskuelig
- Til strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
- Velegnet til et temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Dimensioner: Ø 85 x 130 mm



197-4197	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, rød	762,93 kr
197-4202	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, grøn	762,93 kr
197-4204	EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, gul	762,93 kr

EvoSIGNAL Maxi lyssignalgivere

- Lyssignalgiver i EvoSIGNAL Maxi-serien fra WERMA, med flash EVS TwinFlash-signalbillede
- Standardløsning i signalering - modulær, enkel og overskuelig
- Til strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
- Velegnet til et temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Dimensioner: Ø 120 x 173 mm



197-4222	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, rød	1.670,96 kr
197-4229	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, grøn	1.670,96 kr
197-4231	EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, gul	1.670,96 kr

EvoSIGNAL Mini Combi lyssignalgiver

- Alarm-lyssignalgiver fra EvoSIGNAL Mini Combi-serien fra WERMA
- Med EVS TwinFlash signalbillede og 95 dB kontinuerlig tone/pulserende tone
- Til strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
- Velegnet til et temperaturområde fra -30 °C til +60 °C
- Dimensioner: Ø 62 x 85 mm



197-4246	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, rød	710,17 kr
197-4253	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, grøn	710,17 kr
197-4257	EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, gul	710,17 kr

Werma lystårn med buzzer K37

- Slanke 24 Vac/dc LED-lystårne med 1 til 5 optiske signalniveauer
- Kompakt, helt lukket design - manipulation udelukket
- et og hurtigt at installere
- Ideel til brug i alle offentlige områder



WERMA

828-8778	K37 lystårn pulserende tone, grøn/rød	676,53 kr
828-8781	K37 lystårn pulserende tone, grøn/gul/rød	858,97 kr
828-8804	K37 lystårn pulserende tone, blå/grøn/gul/rød	1.060,60 kr

Werma lystårn med buzzer K37, klar

- Slanke 24 Vac/dc LED-signalårne, med klar linse og lyd giver
- Kompakt, helt lukket design med 1 til 5 optiske signalniveauer
- Let og hurtigt at installere
- Ingen manipulation - ideel til offentlige områder



WERMA

828-8788	K37 lystårn klar, grøn/rød	709,21 kr
828-8790	K37 lystårn klar, grøn/gul/rød	891,41 kr
828-8801	K37 lystårn klar, blå/grøn/gul/rød	1.093,20 kr

Modulære lyssignalgivere KombiSIGN 40

- Modulært TwinLIGHT-lyssignal giver
- Kombinerer to lysbilledfunktioner, blinkende lys og konstantlys
- Bedste synlighed
- Høj grad af beskyttelse, IP 66/69k



WERMA

123-2890	KombiSIGN 40 TwinLIGHT konstant-/blinkende lyselement, rød	212,47 kr
123-2894	KombiSIGN 40 TwinLIGHT konstant-/blinkende lyselement, grøn	212,47 kr
123-2887	Adapter til gulvmontering	42,64 kr
123-2886	Tilslutningselement	122,54 kr

Modulært lyssignalgivere KombiSIGN 72

- Modulært TwinLIGHT-lyssignal giver
- Kombinerer to lysbilledfunktioner, blinkende lys og konstantlys
- Bedste synlighed
- Fremtidssikret, kan opgraderes som opkalds- og rapporteringssystem



WERMA

184-5126	KombiSIGN 72 TwinLIGHT konstant-/blinkende lyselement, rød	249,81 kr
184-5127	KombiSIGN 72 TwinLIGHT konstant-/blinkende lyselement, grøn	249,81 kr
184-5132	KombiSIGN 72 sireneelement, 8-toner	423,26 kr
455-3413	Terminalenhed til lyssignal giver	152,49 kr

Lyssæt

- AndonBOX-Kit - 24V-system, som gør det muligt at skifte op til 4 niveauer
- Formonteret signalårn med SmartBOX
- Let idriftsættelse
- Kan vise når der er brug for at stoppe produktionen pga. kvalitetsproblemer



WERMA

849-5409	AndonLIGHT-sæt med SmartBOX	2.481,03 kr
-----------------	-----------------------------	--------------------

Signalhorn 570

- Elektromekaniske horn med tragt, lyd niveau 108 dB
- Maksimal sikkerhed gennem pålidelige alarmer i tilfælde af fejl i en lang række anvendelsesområder
- Hurtig og nem montering og idriftsættelse



WERMA

360-0552	Lydgiver - horn, 12 Vdc	869,09 kr
360-0568	Lydgiver - horn, 24 Vdc	818,90 kr
360-0574	Lydgiver - horn, 230 Vac	661,03 kr



Sikkerhed er mere end bare en god følelse

Se de nyeste personlige værnemidler fra RS PRO

Når gnisterne springer

RS PRO sikkerhedsbriller beskytter effektivt mod partikler, væsker, stød og stråling.

Fra følsom til robust

Med handsker fra RS PRO har du alt under kontrol, uanset om det drejer sig om mikroorganismer eller olier.

En hovedsag

RS PRO hjelme har fremragende støddabsorbering, er modstandsdygtige overfor indtrængning og er varmebestandige.

Stå fast

RS PRO sikkerhedssko giver dig støtte og beskyttelse mod skader.

